



**TABELIONATO DE NOTAS DE CRICIÚMA**  
 Tabelião: Oziel Francisco de S.  
 Rua Santo Antônio, 141 - Centro - Criciúma  
 CEP 88801-440 - Fone/fax: (48) 3046.74



Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado.  
 Criciúma-SC, terça-feira, 28 de abril de 2020.

Denise Rolão Viana de Souza - Escrevente Notarial

Emol: R\$ 4,00 + Selo: R\$ 2,80 = Total: R\$ 6,80. 869705  
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FRT91369-QTVU  
 www.cartoriocricuma.com.br - Consulte em: selo.tjsc.jus.br



# LISTA DE GRUPOS DE PRODUTOS PERIGOSOS

Produto	Nº ONU	Grupo	Produto	Nº ONU	Grupo
Cloro	1017	1	Cloropentafluoretano	1020	
Alcool Etílico (Mistura para motores à combustão interna)	1170	2A	Clorotrifluorometano	1022	6F
Querosene	1223		Bromo Trifluorometano	1009	6G
Óleo Diesel	1202	2B	Dióxido de Enxofre	1079	6H
Combustível para Motores ou Gasolina	1203		PNR Gases Transportáveis em Cilindros Interligados	*	6I
Mistura de Etanol e Gasolina ou Mistura de Etanol e	3475	2C	Ácido Fluorídrico, Solução	1790	6J
Combustível para Motores com mais de 10% de Etanol			Acetato de Amila	1104	
Combustível para Avôes à Turbina	1863	2D	Alcool Amílico	1105	
Gasolina de Aviação (GAV-100LL ou ACGAS-100LL)	1203		Butanol	1120	
Destilados de Petróleo ou Derivados de Petróleo (****)	1268	2E	Acetato de Butila	1123	
Tanque de Carga Comboio			Diacetona Álcool	1148	
Alcool Etílico	1170		Etil Benzeno	1175	7A
Querosene	1223	2F	Metilisobutilcetona	1245	
Gasolina	1203		Xilenos	1307	
Óleo Diesel	1202		Cicloexanona	1915	
Oxigênio	1073		Metilisobutilcarbinol	2053	
Argônio	1951	3	Acetato de Isobutila	1213	
Nitrogênio	1977		Alcool Isobutílico	1212	
Ácido Sulfúrico (concentração ≥ 70%)	1830		Alcool Propílico	1274	
Ácido Sulfúrico Fumegante	1831		Tolueno	1294	
Ácido Sulfúrico Residual (concentração ≥ 70%)	1832	4A	Benzeno	1114	7B
Hidróxido de Sódio	1824		Ciclohexano	1145	
Sulfato de Alumínio	1760		Acetato de Etila	1173	
Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV			Metilacetona	1193	
Ácido Clorídrico	1789		Acetato de Isopropila	1220	7B
Ácido Sulfúrico (concentração > 51% e < 70%)	1832	4B	Alcool Isopropílico	1219	
Ácido Sulfúrico, Residual (concentração > 51% e < 70%)	1778		Acetona	1090	7C
Cloreto Férrico	2582		Alcool Etílico para Uso Humano e Animal	1170	7D
Cloreto de Zinco	1840		Alcool Metílico	1230	7E
Cloreto de Cobre	1840		Alcool Etílico para Uso Não Humano e Não Animal	1170	7F
Cloreto Ferroso	2802		PNR Líquidos Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA ≤ 20 kPa) (***)	*	27A1
Cloreto de Alumínio, Solução	1760		PNR Líquidos Não Corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA ≤ 175 kPa) (***)	*	27A2
Policloreto de Alumínio	2581		PNR Líquidos Corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA ≤ 175 kPa)	*	27A3
Sulfato Férrico	1760		PNR Líquidos Não Corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA ≤ 690 kPa) (***)	*	27A4
Sulfato de Alumínio	1760		PNR Líquidos Corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA ≤ 690 kPa)	*	27A5
Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV			PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA ≤ 175 kPa)	*	27A6
Clorito de Sódio	1496	4C	PNR Transportáveis em Tanque de Carga Revestido	*	27B
Hipoclorito de Sódio	1791		PNR Bebidas Alcoólicas	3065	27C
Tanque de Carga Revestido em Borracha			PNR Líquidos e Gases Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA > 690 kPa)	*	27D
Ácido Sulfúrico Residual	1832	4D	PNR Criogênicos	*	27E
Ácido Nítrico, Vermelho, Fumegante	2032	4E	PNR Produtos Perigosos Sólidos a granel (PPS)	*	27F
Amônia Anidra ou Solução > 50% de Amônia	1005	6A	PNR Produtos Perigosos de Petróleo Escuros (PPPE)	*	27G
Propeno ou Propileno	1077		PNR Produtos Controlados pelo Exército/Explosivos (PCEE) (****)	*	27H
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)	1075		PNR Produtos Fracionados (PF)	*	27I
Clorodifluorometano	1018	6B	PNR Produtos Pesados de Petróleo Claros (PPPC)	*	27J
Hexafluoropropileno	1858				
Propano	1978				
Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado	2187				
Éter Dimetílico	1033	6C			
Metil Acetileno-Propadieno	1060				
Oxido Nitroso	2201				
Acetaldeído	1089				
Cloreto de Metila	1063	6D			
Cloreto de Vinila	1086				
Diclorodifluorometano	1028				
Difluoretano	1030				
Etilamina	1036				
Dimetilamina Anidra	1032				
Trimetilamina Anidra	1083				
Metilamina Anidra	1061				
Butadieno, Estabilizado	1010	6E			
Butano	1011				
Buteno ou Butileno	1012				
Isobuteno ou Isobutileno	1055				
Cloro Difluoretano	2517				
Metil Mercaptana	1064				
Éter Metil Vinílico, Estabilizado	1087				

(\*) Consultar a Resolução ANTT n.º 5.232/2016 e suas alterações ou substituições.  
 (\*\*) O produto BioDiesel classificado como n.º ONU 3082, conforme a norma ABNT NBR 15512, e deve ser transportado em equipamentos rodoviários aptos a transportar produtos perigosos dos grupos 27A1 e 27A2.  
 (\*\*\*) Somente transportados em tanques de carga, podendo ser Produtos Controlados pelo Exército / Explosivos (PCEE), no estado líquido ou pastoso.  
 (\*\*\*\*) Somente Produtos Controlados pelo Exército / Explosivos (PCEE), transportados em carroçaria, na condição de fracionados (embalados).  
 (\*\*\*\*\*) Somente se for enquadrado como combustível de aviação (subitens 5.3.2.1.4.1.4.1 e 7.2.2.5 da Resolução ANTT n.º 5.232/2016). Nos demais casos devem estar no grupo 27A1 ou 7A2.  
 - PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro).  
 - PNR (Produtos Não Relacionados)

PLS. Nº.  
 15/08  
 A



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

<b>REGISTRO DE NÃO-CONFORMIDADE (RNC)</b>	DATA DO RNC	Nº DO RNC	FOLHA Nº
	13/06/2019	0294-024624	1/1

PLACA DO VEÍCULO	ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA (EQUIPAMENTO) / LOCALIZAÇÃO	Nº DO CIPP
MFG 7987	Calotas: 3,35 mm, Costado: 3,35 mm Quebra ondas 3,35 mm	1594799

DOCUMENTO(S) DE INSPEÇÃO	ITEM	EVIDÊNCIA OBJETIVA	DISPOSIÇÃO
RTQ 7c	N.A.	NADA CONSTA	NADA CONSTA



### AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado. Criciúma-SC, terça-feira, 28 de abril de 2020.

Denise Rolão Viana de Souza - Escrevente Notarial

Emol: R\$ 4,00 + Selo: R\$ 2,80 = Total: R\$ 6,80. 869705  
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FRT91368-86RN  
www.cartoriocriciúma.com.br - Consulte em: selo.tjsc.jus.br

INSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)		REINSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)	
APROVADO	REPROVADO	APROVADO	REPROVADO
CLIENTE	SILVIO ROBERTO ROMANELLI FILHO	CLIENTE	
LOCAL DE INSPEÇÃO (LI) / DATA	0294-0006-Limeira /SP-13/06/2019	LOCAL DE INSPEÇÃO (LI) / DATA	

OBSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO OIA / ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU SUPERVISOR TÉCNICO	CARIMBO / ASSINATURA / Nº DO INSPETOR
WEST ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA. CNPJ. 07.849.470/0001-73 Rua Orlando Modulo, 1207 Jardim Olga-Limeira - SP OIAPP-0294	JOSIVAL OLIVATTO CREA: 5061010355 OIAVA/OIA-PP
	ELI AFONSO VAROL ANDRADE CFT: 2603940635 OIAVA/OIA-PP

