

RE: Dúvida PP 03/2020

Departamento de Licitação PMJ <licitacao.pmj@hotmail.com>

Seg, 10/08/2020 12:08

Para: orcamento@odontomedi.com <orcamento@odontomedi.com>

Prezado, bom dia!

Com relação ao seu questionamento temos a informar que:

1º questionamento: os catálogos (prospectos), deverão ser apresentados somente para os itens que exigem em seu descritivo.

Prefeitura Municipal de Jaguaruna-SC

Setor de Licitação

Av. Duque de Caxias, n 290, Centro, Jaguaruna/SC - CEP: 88.715-000

Fone: (48) 3624-8422/3624-0132

De: orcamento@odontomedi.com <orcamento@odontomedi.com>

Enviado: sexta-feira, 7 de agosto de 2020 14:30

Para: Departamento de Licitação PMJ <licitacao.pmj@hotmail.com>

Assunto: Dúvida PP 03/2020

Bom dia, estamos com uma dúvida aqui do PP 03/2020: Sobre o item

9.1.7 - Relativos à Qualificação Técnica:

a) Apresentar prospecto do fabricante dos produtos ofertados;

Precisa apresentar catálogos de cada item? Ou só aqueles que pedem no descritivo? (o qual foi o que realizamos (ideal)).

Obrigado.

--

att. Ricardo Guimarães Neto



Telefone: (46) 3524-5307

Endereço: Av. Luiz Antônio Faedo,1612 - Francisco Beltrão - PR