



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV

Nº 1.233.853

ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR ACREDITADO (OIVA)
NOME SEGURANÇA E INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.
OIVA-VA:261
CNPJ: 11.638.230/0001-89
RUA LATERAL DA BR 101, S/N - KM 216 -
CENTRO PALHOÇA-SC CEP: 88131-390
TEL: (48)3038-2800

SAIMEC SOLIDA ADM DE IMOVEIS E CONDOMINIOS EIRELI
PREENCHIMENTO NÃO NECESSÁRIO, CONFORME ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 310/2009.
PALHOÇA SC N/D
CAR/CAMINHÃO/TANQUE PRODUTO PERIGOSO M BENZIL 1318
177 cv / N/D cc BRANCA DIESEL NA MEK9747
13/JUL/20 13/JUL/20 13/JAN/21 28897
RTQ 5 - INSPEÇÃO DE VEÍCULOS RODoviÁRIOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.
RAMON FERREIRA INSPECTOR TÉCNICO
ELISANDRA DALLA CORTE PINHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 14/07/2020

Em testº da verdade

CAMILA VIEIRA OLIVEIRA
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: FWG31969-FNE1
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,00 - Selo(s): R\$7,80

BELO OTAVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Crisemann
Schmidt, nº 277 - Centro
Palhoça - SANTA CATARINA
Horário de Funcionamento das 9 às 18hs



AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 14/07/2020

Em testº da verdade

CAMILA VIEIRA OLIVEIRA
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: FWG31968-U10X
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,00 - Selo(s): R\$7,80


BELO OTAVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Crisemann
Schmidt, nº 277 - Centro
Palhoça - SANTA CATARINA
Horário de Funcionamento das 9 às 18hs



Quando se tratar de veículo rodoviário espécie (de tração) caminhão-tractor, este Certificado de Inspeção Veicular (CIV) substitui o Certificado de Inspeção de Produtos Perigosos (CIPP).

OS SISTEMAS DE FREIO DESTE VEICULO RODoviÁRIO FORAM DEVIDAMENTE INSPECIONADOS CONSIDERANDO A SUA MASSA EM ORDEM DE MARCHA.

Este certificado tem validade prorrogada, por 30 (trinta) dias, a partir da sua data de vencimento, aplicável somente nos casos em que o veículo rodoviário estiver em viagem de retorno, para a sua base, considerando ainda que o seu equipamento rodoviário esteja vazio e contaminado (com resíduos).



Handwritten initials and signature

SIVIC SEG. E INSPEÇÃO

DADOS DO VEÍCULO

Fabricante: MERCEDES BENZ
 L 1318, Ano: 2007
 Motor: OM 904 LA.III/22
 Combustível: DIESEL

Placa: MEK9747

DADOS DA INSPEÇÃO

DATA 13/07/2020 14:57:00
 CÓDIGO DO INSPECTOR

MEDIÇÃO DE OPACIDADE 1° ESCAPAMENTO

| Amostra | RPM lenta | RPM corte | Tempo acele. | Valor | Máximo |
|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| 1 | 806 | 2710 | 0905ms | 0.49 | 1.15 |
| 2 | 828 | 2712 | 1404ms | 0.39 | 1.15 |
| 3 | 848 | 2706 | 0890ms | 0.20 | 1.15 |
| 4 | 838 | 2709 | 1716ms | 0.14 | 1.15 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | 1.15 |
| 6 | -- | -- | -- | -- | 1.15 |
| 7 | -- | -- | -- | -- | 1.15 |
| 8 | -- | -- | -- | -- | 1.15 |
| 9 | -- | -- | -- | -- | 1.15 |
| 10 | -- | -- | -- | -- | 1.15 |
| Média | | | 0.24 | Desvio | 0.25 |

OBSERVAÇÕES SOBRE O TESTE

Ensaio conforme conama 418 e instrução normativa nº 6 do ibama

Teste no: 1° escapamento
 Quilometragem: 749247
 Teste iniciado as 14:54:43
 Teste finalizado as 14:56:48
 Tempo do teste: 00:02:05

- Resultados do teste de aceleração:
 - Rotação de marcha-lenta: 806 RPM
 - Rotação de corte(máxima livre): 2671 RPM
- Condições do teste
 - Temperatura externa do bloco do motor = 81 °C
 - Temperatura do ar = 20 °C
 - Pressão atmosférica = 101 KPa
 - Altitude do local de ensaio < 350 m
- Características do veículo
 - Turbo alimentado
 - Limite de opacidade = 1.15 K
 - Rotação marcha lenta (Min) = 450 RPM
 - Rotação marcha lenta (Max) = 900 RPM
 - Rotação de corte(máxima livre - Min) = 2270 RPM
 - Rotação de corte(máxima livre - Max) = 2880 RPM

Eng. Elisandra D.C. Pinheiro
 Responsável Técnica
 CREA 250001876-1



RESULTADO DO TESTE
APROVADO

Rua Lateral da BR 101, km 216, Centro - Palhoça/SC. CNPJ 11.695.230/0001-39

Equipamentos Utilizados:
 () ANA-03; () FON-01; () OPA-03; () RPM-02; () TIV-02; () ANE-02; () LHG-01; OS: 000404

01

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
 Palhoça-SC, 14/07/2020


Em test^o da verdade

CAMILA VIEIRA OLIVEIRA
 ESCRIVENTE NOTARIAL
 Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: FWG31949-BTHW
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,00 - Selo(s): R\$2,80

BEL OTAVIO GUILHERME MARGARIDA
 Tabelião
 Rua Emeline Mattioli Crisostom
 Scheidt, nº 277 - Centro
 Fone: (48) 3086-8500
 PALHOÇA - SANTA CATARINA
 Hótel de Funcionamento das 9 às 18hs



Handwritten signature

 MARGARIDA
PARTICIPATO DE NOTAS E PROTESTO
EM BRANCO

 MARGARIDA
PARTICIPATO DE NOTAS E PROTESTO
EM BRANCO

 MARGARIDA
PARTICIPATO DE NOTAS E PROTESTO
EM BRANCO

REGISTRO DE NÃO-CONFORMIDADE (RNC)



| Nº DO RNC | DATA DO RNC | Nº DO CIPP | Nº DO CTPP | FOLHA Nº |
|-------------|-------------|------------|------------|----------|
| 0704-000459 | 19/MAI/20 | A046376 | NA | 1 / 2 |


| PLACA DE LICENÇA | ESPESSURA MÍNIMAS |
|------------------|-------------------|
| MEK9747 | NA |

| DOCUMENTOS) DE INSPEÇÃO | ITEM | EVIDÊNCIA OBJETIVA | DISPOSIÇÃO |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| RTQ 7i | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA |
| / | | | |

| INSPEÇÃO (EQUIPAMENTO) | | REINSPEÇÃO (EQUIPAMENTO) | |
|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| APROVADO | REPROVADO | APROVADO | REPROVADO |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| CLIENTE | GILMAR DE PINHO | CLIENTE | |
| LOCAL DE INSPEÇÃO (L.I.) / DATA | 001-Palhoça/SC-19/05/2020 | LOCAL DE INSPEÇÃO (L.I.) / DATA | |

OBSERVAÇÕES

| RESPONSÁVEL TÉCNICO OU SUBSTITUTO OU SUPERVISOR TÉCNICO | INSPETOR |
|--|--|
| SIVIC SEGURANÇA E INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - OIAPP-704 CNPJ: 11.636.230/0001-99 RUA LATERAL DA BR 101, S/N - KM 216 - CENTRO-PALHOÇA-SC CEP: 88131-390 TEL: (48)3039-2800 OIA-PP 0704/Elisandra Dalla Corte Pinheiro 250601673-1 |  OIA-PP 0704/JEFERSON JEAN CAMPOS/2515090648 |

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 12/06/2020


Em testº da verdade da

CAMILA VIEIRA OLIVEIRA
 ESCRIVENTE NOTARIAL
 Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: FVP77879-XA10
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,00 - Selo(s): R\$2,80

BELÓVIO GUILHERME MARGARIDA
 Notário
 Rua Emeline Matilides Cisemann
 Scheidt, nº 277 - Centro
 Fone: (48) 3086-8500
 PALHOÇA - SANTA CATARINA
 Horário de Funcionamento das 9 às 18hs



Handwritten signature



LISTA DE GRUPOS DE PRODUTOS PERIGOSOS

| Produto | Nº ONU | Grupo | Produto | Nº ONU | Grupo |
|--|--------|-------|---|--------|-------|
| - Cloro | 1017 | 1 | - Cloropentafluoretano | 1020 | 6F |
| - Álcool Etilico (Mistura para motores à combustão interna) | 1170 | 2A | - Clorotrifluorometano | 1022 | |
| - Querosene | 1223 | 2B | - Bromo Trifluorometano | 1009 | 6G |
| - Óleo Diesel | 1202 | | - Dióxido de Enxofre | 1079 | 6H |
| - Combustível para Motores ou Gasolina | 1203 | 2C | - PNR Gases Transportáveis em Cilindros Interligados | (*) | 6I |
| - Mistura de Etanol e Gasolina ou Mistura de Etanol e Combustível para Motores com mais de 10% de Etanol | 3475 | | | | |
| - Combustível para Avôes a Turbina | 1863 | 2D | - Ácido Fluorídrico, Solução | 1790 | 6J |
| - Gasolina de Aviação (GAV-100LL ou ACGAS-100LL) | 1203 | 2E | - Acetato de Amila | 1104 | 7A |
| - Destilados de Petróleo ou Derivados de Petróleo (****) | 1268 | | - Álcool Amílico | 1105 | |
| - Tanque de Carga Comboio | | | - Butanol | 1120 | |
| - Álcool Etilico | 1170 | 2F | - Acetato de Butila | 1123 | |
| - Querosene | 1223 | | - Diacetona Álcool | 1148 | |
| - Gasolina | 1203 | | - Etil Benzeno | 1175 | |
| - Óleo Diesel | 1202 | | - Metilsubutilcetona | 1245 | |
| | | | - Xilenos | 1307 | |
| - Oxigênio | 1073 | 3 | - Cicloexanona | 1915 | |
| - Argônio | 1951 | | - Metilsubutilcarbinol | 2053 | |
| - Nitrogênio | 1977 | | - Acetato de Isobutila | 1213 | |
| - Ácido Sulfúrico (concentração ≥ 70% de ácido) | 1830 | 4A | - Álcool Isobutilico | 1212 | |
| - Ácido Sulfúrico, Fumegante | 1831 | | - Álcool Propílico | 1274 | |
| - Ácido Sulfúrico, Residual (concentração ≥ 70% de ácido) | 1832 | | - Tolueno | 1294 | |
| - Hidróxido de Sódio | | | - Benzeno | 1114 | |
| - Sulfato de Alumínio | 1824 | | - Ciclohexano | 1145 | |
| | | | - Acetato de Etila | 1173 | |
| - Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV | | 4B | - Metilcetonona | 1193 | |
| - Ácido Clorídrico | 1789 | | - Acetato de Isopropila | 1220 | |
| - Ácido Sulfúrico (concentração > 51% e < 70% de ácido) | 1832 | | - Álcool Isopropílico | 1219 | |
| - Ácido Sulfúrico (concentração ≤ 51% de ácido ou fluido ácido para baterias) | 2796 | | - Acetona | 1090 | |
| - Ácido Sulfúrico, Residual (concentração < 70% de ácido) | 1778 | | - Álcool Etilico para Uso Humano e Animal | 1170 | |
| - Ácido Fluorsilícico | 2582 | | - Álcool Metílico | 1230 | |
| - Cloreto Férrico | 1840 | | - Álcool Etilico para Uso Não Humano e Não Animal | 1170 | |
| - Cloreto de Zinco | 2802 | | - PNR Líquidos Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA ≤ 20 kPa) (***) | (*) | |
| - Cloreto de Cobre | 1760 | | - PNR Líquidos Não Corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA ≤ 175 kPa) (****) | (*) | |
| - Cloreto Ferroso | 2581 | | - PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA ≤ 175 kPa) | (*) | |
| - Cloreto de Alumínio, Solução | 1760 | | | | |
| - Policloreto de Alumínio | 1760 | | | | |
| - Sulfato Férrico | 1760 | | | | |
| - Sulfato de Alumínio | 1760 | | | | |
| - Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV | | 4C | - PNR Líquidos Não Corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA ≤ 690 kPa) (***) | (*) | |
| - Cloreto de Sódio | 1496 | | | | |
| - Hipoclorito de Sódio | 1791 | | | | |
| - Tanque de Carga Revestido em Borracha | | 4D | - PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA ≤ 690 kPa) | (*) | |
| - Ácido Sulfúrico, Residual (concentração < 70% de ácido) | 1832 | | | | |
| - Ácido Nítrico, Vermelho, Fumegante | 2032 | 4E | - PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (densidade ≤ 0,9 e 20 kPa ≤ PMTA ≤ 175 kPa) | (*) | |
| - Amônia Anidra | 1005 | 6A | - PNR Transportáveis em Tanque de Carga Revestido | (*) | |
| - Propeno ou Propileno | 1077 | | | | |
| - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) | 1075 | 6B | - PNR Bebidas Alcolólicas | 3065 | |
| - Clorodifluorometano | 1018 | | - PNR Líquidos e Gases Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA > 690 kPa) | (*) | |
| - Hexafluoropropileno | 1858 | | - PNR Criogênicos | (*) | |
| - Propano | 1978 | | - PNR Produtos Perigosos Sólidos a Granel (PPS) | (*) | |
| - Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado | 2187 | 6C | - PNR Produtos Perigosos de Petróleo Escuros (PPPE) | * | |
| - Éter Dimetilico | 1033 | | - PNR Produtos Controlados pelo Exército/Explosivos (PCEE) (****) | * | |
| - Metil Acetileno-Propadieno | 1060 | | | | |
| - Óxido Nítrico | 2201 | | | | |
| - Acetaldeído | 1089 | 6D | - PNR Produtos Fracionados (PF) | * | |
| - Cloreto de Metila | 1063 | | - PNR Produtos Pesados de Petróleo Claros (PPPC) | * | |
| - Cloreto de Vinila | 1086 | | | | |
| - Clorodifluorometano | 1028 | | | | |
| - Difluoretano | 1030 | | | | |
| - Etilamina | 1036 | | | | |
| - Dimetilamina Anidra | 1032 | | | | |
| - Trimetilamina Anidra | 1083 | | | | |
| - Metilamina Anidra | 1061 | | | | |
| - Butadieno, Estabilizado | 1010 | 6E | - (*) Consultar a Resolução ANTT n.º 5.232/2016 e suas alterações ou substituições. | | |
| - Butano | 1011 | | - (**) O produto BioDiesel classificado como n.º ONU 3082, conforme a norma ABNT NBR 15512, e deverá ser transportado em equipamentos rodoviários aptos a transportar produtos perigosos dos grupos 27A1 ou 27A2. | | |
| - Buteno ou Butileno | 1012 | | - (***) Somente transportados em tanques de carga, podendo ser Produtos Controlados pelo Exército/Explosivos (PCEE), no estado líquido ou pastoso. | | |
| - Isobuteno ou Isobutileno | 1055 | | - (****) Somente Produtos Controlados pelo Exército/Explosivos (PCEE), transportados em carroçaria, na condição de fracionados (embalados). | | |
| - Cloro Difluoretano | 2517 | | - (*****) Somente se for enquadrado como combustível de aviação (subitens 5.3.2.1.4.1.4.1 e 7.2.2.5 da Resolução ANTT n.º 5.232/2016). Nos demais casos devem estar no grupo 27A1 ou 27A2. | | |
| - Metil Mercaptana | 1064 | | - PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro). | | |
| - Éter Metil Vinílico, Estabilizado | 1087 | | - PNR (Produtos Não Relacionados). | | |

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 12/06/2020

Em test^o da verdade

CAMILA VIEIRA OLIVEIRA
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: FVNO4757-MDS6
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,00 - Selo(s): R\$2,30

BEL. OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA
Notário
Rua Emeline Maitides Chiesmann
Scheidt, nº 277 - Centro
Fone: (48) 3086-8500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
Horário de Funcionamento das 9 às 18hs

