

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

INMETRO

CIPP

AUTOTEST

07 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA-PP)
EMPRESA CRICUMENSE DE INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
 EPP
 CNPJ: 09.015.318/0001-88
 OIA-PP-0622 - FONE: (48) 3443-7843
 MIGRANTE SONEGO, 100 - PINHEIRINHO
 CEP: 89005130 - CRICUMÁ / SC
 E-MAIL: cricumaz2@gruposulvest.com.br



02 DATA DE VENCIMENTO
19/02/21

03 PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO
JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP - 06896635600118

04 NÚMERO DO CHASSI
9BWYTAGF6SDB90935

EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO / REVESTIMENTO INTERNO

07 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO
BOMAG

09 Nº DE EQUIPAMENTO
B049394 - 04

14 APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO
NA

16 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTOS PERIGOSOS (D.O.S) SEQUINTE(S) GRUPO(S)
27G

TANQUE DE CARGA CERTIFICADO

22 NÚMERO DO CTPP
N/A

24 DATA DE VENCIMENTO
N/A

27 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTOS PERIGOSOS (D.O.S) SEQUINTE(S) GRUPO(S)
NA

28 NOME ASSINATURANTE DO CREA OU CFT/Nº DO INSPETOR (OIA-PP)
Matheus Venturini de Mattia / CFT 06867335990 / 06867335560

29 NOME ASSINATURANTE DO CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU Nº DO CREA OU CFT DO SUPERVISOR TÉCNICO (OIA-PP)
DIOGO KAMINSKI / CREA 2510337907 /

GRÁFICA PRIMA TECNOLOGIA LTDA / CNPJ: 05.218.494/0001-07



11 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA
19/02/21

05 PLACA DE LICENÇA
LZH2440

17 Nº DO LAJRE
0001088

20 Nº DO CIPP (ANTERIOR)
1522264

18 TIPO DE EQUIPAMENTO
TANQUE DE CARGA

21 LOCAL DE INSPEÇÃO (U)
0622-001/CRICUMÁ/SC

12 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
0622-00034306

13 DOCUMENTOS(S) DE INSPEÇÃO
RTQ 71

19 Nº DE COMPARTIMENTOS
1

08 DATA DA CONSTRUÇÃO
OUT/2016

131 Nº DO RNC
0622-00034306

O equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos nos documentos de inspeção exigidos pelo número de CIPP, quando da identificação do equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não estão cobertos por este CIPP. Este CIPP não prescreve qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA-PP, relativa aos componentes inspecionados. Este CIPP não tem o objetivo de garantir o funcionamento adequado do equipamento rodoviário e o expedidor do equipamento rodoviário, desde que este seja utilizado de acordo com as instruções de uso, manutenção e operação fornecidas pelo fabricante. O proprietário do equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessório (se aplicável) produzidos (perigosos) transportados.

Nota 1: Em cada acidente/enfrentar com o equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.

Nota 2: É obrigatório o registro do CIPP no Registro de Não Conformidade (RNC).

Nota 3: É obrigatório o porte da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua reprodução.

Nota 4: Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos - CIPP

INMETRO - Rua Santa Catarina, nº 416 - Alta Complexão - Itaja - CEP 20261-232
 www.inmetro.gov.br/veiculos - Tel.: 0800 325 1518

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE IÇARA
 Adriana Mara de Oliveira - Tabelião
 Rua Vitória, 392 - Centro - Içara - SC - Cep: 88820-000 - Fone: (48) 3432-3094 - www.tabelionatopicara.sc.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original apresentado, do que dou fé. Içara-SC, 14 de Outubro de 2020.
 Ressalva: Não há.

MARIANA BRUNEL DAL PONTE - ESCRIVENTE
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FUP33886-XBDN.
 Emol: R\$ 4,00 + Selo(s) R\$ 2,80 = R\$ 6,80.
 Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo



000118

30 | OBSERVAÇÕES:

"QUANDO O VEÍCULO OU EQUIPAMENTO FOR ENVOLVIDO EM ACIDENTE OU APRESENTAR VAZAMENTO DO PRODUTO PERIGOSO TRANSPORTADO, DEVE SER RETIDO O SEU CIPP E ENVIADO AO INMETRO"
"NA" (NÃO APLICÁVEL)

"Este certificado tem validade prorrogada, por 30 (trinta) dias, a partir da sua data de vencimento, aplicável somente nos casos em que o veículo rodoviário estiver em viagem de retorno, para a sua base, considerando ainda que o seu equipamento rodoviário esteja vazio e contaminado (com resíduos)."

VIDE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV Nº 1471784, EM ANEXO.

Matheus Venturini de Mattia
Técnico em Manutenção Automotiva
CFT 08867335960

BO49494

Matheus Venturini de Mattia
Técnico em Manutenção Automotiva
CFT 08867335960

SBM YTAGIF8SLDB90935



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE IÇARA
Adriana Mara de Oliveira - Tabeliã
Rua Vitória, 392 - Centro - Içara - SC - Cep: 88820-000 - Fone: (48) 3432-3094 - www.tabelionatoicara.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original apresentado, do que dou fé. Içara-SC, 14 de Outubro de 2020.
Ressalva: Não há

MARIANA BRUNEL DAL PONTE - ESCRIVENTE
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FUP33893-6KJ6.
Emol. R\$ 4,00 + Selo(s) R\$ 2,80 = R\$ 6,80.
Confira os dados de até em: www.tjsc.jus.br/selo



Mariana Brunel Dal Ponte



REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC)

Nº DO RNC	DATA DO RNC	Nº DO CIPP	Nº DO CTPP	FOLHA Nº
0622-34306	19/02/2020	30728	N/A	1/1

PLACA DO VEÍCULO	ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA (EQUIPAMENTO) / LOCALIZAÇÃO
LZH-2440	NA

DOCUMENTO(S) DE INSPEÇÃO	ITEM	EVIDÊNCIA OBJETIVA	DISPOSIÇÃO
RTQ 7I *****	5.2 *****	PLACA DO FABRICANTE COM DADOS ILEGÍVEIS (FOI EVIDENCIADO NO VERSO DO CIPP NA ÚLTIMA INSPEÇÃO) *****	SANADO *****

INSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)		REINSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)	
APROVADO	REPROVADO	APROVADO	REPROVADO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLIENTE	ZOSIMO IUNG	CLIENTE	ZOSIMO IUNG
LOCAL DE INSPEÇÃO	0622-001 - CRICIÚMA/SC - 19/02/2020	LOCAL DE INSPEÇÃO	0622-001 - CRICIÚMA/SC 19/02/2020

OBSERVAÇÕES
 Motorista: ZOSIMO IUNG
 CPF: 665.297.519-04

RESPONSÁVEL TÉCNICO OU SUBSTITUTO OU SUPERVISOR TÉCNICO	INSPECTOR
 Eng. Mec.: DIOGO KAMINSKI - CREA: 2510337807 EMPRESA CRICIUMENSE DE INSPEÇÕES VEICULARES LTDA EPP IMIGRANTE SÓNEGO, 100, 100 - CRICIÚMA / SC CNPJ: 09.018.349/0001-96	 Inspetor: Matheus Venturini de Mattia CFT: 08867335960



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE IÇARA
 Adriana Mara de Oliveira - Tabeliã
 Rua Vitória, 392 - Centro - Içara - SC - Cep: 88820-000 - Fone: (48) 3432-3094 - www.tabelionatoadriana.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original apresentado, do que dou fé. Içara-SC, 14 de Outubro de 2020.
 Ressalva: Não há.

MARIANA BRUNEL DAL PONTE - ESCRIVENTE
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FUF33897-RYKJ.
 Emol: R\$ 4,00 + Selo(s): R\$ 2,80 = R\$ 6,80.
 Confira os dados do ato em: www.tjso.jus.br/selo



000119



LISTA DE GRUPOS DE PRODUTOS PERIGOSOS

Produto	Nº ONU	Grupo	Produto	Nº ONU	Grupo
Cloro	1017	1	Cloropentafluoretano	1020	
Álcool Etilico (Mistura para motores à combustão interna)	1170	2A	Clorotrifluormetano	1022	6F
Querosene	1223	2B	Bromo Trifluormetano	1009	6G
Óleo Diesel	1202		Dióxido de Enxofre	1079	6H
Combustível para Motores ou Gasolina	1203	2C	PNR Gases Transportáveis em Cilindros Interligados	*	6I
Mistura de Etanol e Gasolina ou Mistura de Etanol e Combustível para Motores com mais de 10% de Etanol	3475		Ácido Fluorídrico, Solução	1790	6J
Combustível para Aviões a Turbina	1863	2D	Acetato de Amila	1104	7A
Gasolina de Aviação (GAV-100LL ou ACGAS-100LL)	1203	2E	Álcool Amílico	1105	
Destilados de Petróleo ou Derivados de Petróleo (****)	1268		Butanol	1120	
Tanque de Carga Comboio			Acetato de Butila	1123	
Álcool Etilico	1170	2F	Diacetona Álcool	1148	
Querosene	1223		Etil Benzeno	1175	
Gasolina	1203		Metilisobutilcetona	1245	
Óleo Diesel	1202		Xilenos	1307	
Oxigênio	1073	3	Ciclohexanona	1915	
Argônio	1951		Metilisobutilcarbinol	2053	
Nitrogênio	1977		Acetato de Isobutila	1213	
Ácido Sulfúrico (concentração = 70%)	1830	4A	Álcool Isobutilico	1212	
Ácido Sulfúrico, Fumegante	1831		Álcool Propílico	1274	
Ácido Sulfúrico, Residual (concentração = 70%)	1832		Tolueno	1294	
Hidróxido de Sódio	1824		Benzeno	1114	
Sulfato de Alumínio	1760		Ciclohexano	1145	
			Acetato de Etila	1173	
Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV		4B	Metilacetona	1193	
Ácido Clorídrico	1789		Acetato de Isopropila	1220	
Ácido Sulfúrico (concentração > 51% e < 70%)	1832		Álcool Isopropílico	1219	
Ácido Sulfúrico, Residual (concentração > 51% e < 70%)	1778		Acetona	1090	
Cloreto Férrico	2582		Álcool Etilico para Uso Humano e Animal	1170	
Cloreto de Zinco	1840		Álcool Metílico	1230	
Cloreto de Cobre	2802		Álcool Etilico para Uso Não Humano e Não Animal	1170	
Cloreto Ferroso	1760		PNR Líquidos Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA <= 20 kPa) ***	**	
Cloreto de Alumínio, Solução	2581		PNR Líquidos não corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA <= 175 kPa) ***	*	
Policloreto de Alumínio	1760		PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA = 175 kPa)	*	
Sulfato Férrico	1760		PNR Líquidos não corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA = 690 kPa) ***	*	
Sulfato de Alumínio	1760	PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA = 690 kPa)	*		
Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV	1496	4C	PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA <= 690 kPa)	*	
Clorito de Sódio	1791		PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (densidade <= 0,9 e <= 20kPa <= PMTA <= 175kPa)	*	
Hipoclorito de Sódio		4D	PNR Transportáveis em Tanque de Carga Revestido	*	
Tanque de Carga Revestido em Borracha	1832		PNR Bebidas Alcoólicas	3065	
Ácido Sulfúrico, Residual		4E	PNR Líquidos e Gases Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA > 690 kPa)	*	
Ácido Nítrico, Vermelho Fumegante	2032		PNR Criogênicos	*	
Amônia Anidra ou Solução > 50% de Amônia	1005	6A	PNR Produtos Perigosos Sólidos a Granel (PPS)	*	
Propeno ou Propileno	1077		PNR Produtos Pesados de Petróleo Escuros (PPPE)	*	
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)	1075		PNR Produtos Controlados pelo Exército / Explosivos (PCEE) ****	*	
Clorodifluorometano	1018	6B	PNR Produtos Fracionados (PF)	*	
Hexafluoropropileno	1858		PNR Produtos Pesados de Petróleo Claros (PPPC)	*	
Propano	1978		- (*) Consultar a Resolução ANTT n.º 5.232/2016 e suas alterações ou substituições.		
			- (**) O produto BioDiesel classificado como n.º ONU 3082, conforme a norma ABNT NBR 15512, e deve ser transportado em equipamentos rodoviários aptos a transportar produtos perigosos dos grupos 27A1 e 27A2.		
Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado	2187	6C	- (***) Somente transportados em tanques de carga, podendo ser Produtos Controlados pelo Exército / Explosivos (PCEE), no estado líquido ou pastoso.		
Éter Dimetilico	1033		- (****) Somente Produtos Controlados pelo Exército / Explosivos (PCEE), transportados em carroçaria, na condição de fracionados (embalados).		
Metil Acetileno-Propadieno	1060		- (*****) Somente se for enquadrado como combustível de aviação (subitens 5.3.2.1.4.1.4.1 e 7.2.2.5 da Resolução ANTT n.º 5.232/2016). Nos demais casos devem estar no grupo 27A1 ou 27A2.		
Óxido Nitroso	2201		- PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro).		
Acetaldeído	1089	6D	- PNR (Produtos Não Relacionados).		
Cloreto de Metila	1063				
Cloreto de Vinila	1086				
Diclorodifluorometano	1028				
Difluoretano	1030				
Etilamina	1036				
Dimetilamina Anidra	1032				
Trimetilamina Anidra	1083				
Metilamina Anidra	1061				
Butadieno, Estabilizado	1010		6E		
Butano	1011				
Buteno ou Butileno	1012				
Isobuteno ou Isobutileno	1055				
Cloro Difluoretano	2517				
Metil Mercaptana	1064				
Éter Metil Vinílico, Estabilizado	1087				

Mariana Brunel Dal Ponte



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE CARUARU
Adriana Mara de Oliveira - Tabeliã
 Rua Vitória, 392 - Centro - Igará - SC - Cep: 88820-000 - Fone: (48) 3432-3094 - www.tabelionato.com.br



AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original apresentado, do que dou fé. Igará - SC, 14 de Outubro de 2020.
 Ressalva: Não há.

MARIANA BRUNEL DAL PONTE - ESCRIVENTE
 Selo Digital de Fiscalização do tipo **NORMAL** - FUF33896-X9J4.
 Emol: R\$ 4,00 + Selo(s): R\$ 2,80 = R\$: 6,80.
 Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo





CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV

Nº 1.641.093

ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR ACREDITADO (OIVA),
EMPRESA CRICIUMENSE DE INSPEÇÕES
OIVA Nº 120
IMIGRANTE SÔNEGO, 100, 100
(48) 3443-7943
CRICIÚMA - SC
CNPJ: 09.016.349/0001-96

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP		03 CNPJ / CPF 05.895.635/0001-18	
04 ENDEREÇO Preenchimento não necessário, conforme artigo 3º da Resolução Contran n.º 310/2009.			
05 MUNICÍPIO ICARA	06 UF SC	07 CEP Preenchimento não necessário, conforme artigo 3º da Resolução Contran n.º 310/2009	08 TELEFONE / FAX / E-MAIL 048-34320318
09 ESPÉCIE / TIPO CARGA/CAMINHAO/Tanque		10 MARCA / MODELO / VERSÃO VW/16.170 BT	
11 POT / CIL 16000 cv/0cc	12 COR BRANCA	13 COMBUSTÍVEL Diesel	14 LOTAÇÃO NA
15 PLACA LZH2440	16 TARA NA	17 PBT NA	18 CMT NA
19 ANO DE FAB. / MOD. 1995/1996	20 NÚMERO DO CHASSI 9BWYTAGF6SDB90935		
21 DATA DE INSPEÇÃO 17/08/2020	22 DATA DE EMISSÃO 17/08/20	23 DATA DE VENCIMENTO 17/02/2020	24 N° DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA) 24851
25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO) RTQ-05 - Inspeção de veículos Rodoviários Destinados ao Transporte de Produtos Perigosos.		26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (OIVA) <i>Laura Vilela P. de Vargas Machado</i> Técnica em Manutenção Automotiva CFT 10344696901	
27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIVA) <i>Didac Kaminski</i> Mecânico / Insp. Técnico CREA/SC 111486-2		O VEÍCULO RODOVIÁRIO ACIMA, FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CIV. ESTE CIV NÃO PRESSUPOE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM INSENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO. INMETRO/OUIDORIA - RUA SANTA ALEXANDRINA, 416 - 5º ANDAR - RIO COMPRIDO/RJ - CEP 20261-232 TEL: (0800) 285-1818 / (21) 2563-2940/2970 WWW.INMETRO.GOV.BR	

1ª VIA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE ICARA
Adriana Mara de Oliveira - Tabeliã
Rua Vitória, 392 - Centro - Içara - SC - Cep: 88820-000 - Fone: (48) 3432-3094 - www.tabelionatoicara.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autêntico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original apresentado do que dou fé. Içara-SC, 01 de Setembro de 2020.
Ressalva: Não há.

ÉLITA CARDOSO DOS SANTOS - ESCRIVENTE
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FUP21480-4EPA.
Emol: R\$ 4,00 + Selo(s): R\$ 2,80 = R\$ 6,80.
Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo



000120

28] OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO: ESTE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV FOI EMITIDO BASEADO NAS CONDIÇÕES EM QUE O VEÍCULO SE ENCONTRAVA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, FICANDO A EMPRESA CRICIUMENSE DE INSPEÇÕES VEICULARES LTDA EPP, ISENTA DE RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, FALHAS OU ALTERAÇÕES APÓS A INSPEÇÃO.

** Quando se tratar de veículo rodoviário espécie (de tração) caminhão-tractor, este Certificado de Inspeção Veicular (Civ) substitui o Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos (CIPP)**

"Os sistemas de freios deste veículo rodoviário foram devidamente inspecionados, considerando a sua massa em ordem marcha"

"Este certificado tem validade prorrogada, por 30 (trinta) dias, a partir da sua data de vencimento, aplicável somente nos casos em que o veículo rodoviário estiver em viagem de retorno, para a sua base, considerando ainda que o seu equipamento rodoviário esteja vazio e contaminado (com resíduos)"

Inspeção realizada conforme (portaria 457/2008 INMETRO e portaria 183/2010 INMETRO)


Diogo Kaminski
Engenheiro Mecânico
CREA 14486-2



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE IÇARA
Adriana Mara de Oliveira - Tabeliã
Rua Vitória, 392 - Centro - Içara - SC - Cep: 88820-000 - Fone: (48) 3432-3094 - www.tabelionatoticara.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autêntico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original apresentado, do que dou fé. Içara-SC, 01 de Setembro de 2020.
Ressalva: Documento original contém espaço em branco (Artigo 834 do CNECJ/SC).


ÉLITA CARDOSO DOS SANTOS - ESCRIVENTE
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FUP21487-6RYG.
Emol: R\$ 4,00 + Selo(s): R\$ 2,80 = R\$ 6,80.
Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo







DADOS DO VEÍCULO

Fabricante: VOLKSWAGEN
 16.170 BT, Ano: 1995
 Combustível: DIESEL

Placa: LZH2440

DADOS DA INSPEÇÃO

DATA 13/08/2020 15:40:32
 CÓDIGO DO INSPETOR

MEDIÇÃO DE OPACIDADE 1° ESCAPAMENTO

Amostra	RPM lenta	RPM corte	Tempo acele.	Valor	Máximo
1	779	3030	1310ms	0.73	2.10
2	838	2963	1576ms	0.73	2.10
3	848	3087	1294ms	0.72	2.10
4	798	3084	1357ms	0.73	2.10
5	---	---	---	---	2.10
6	---	---	---	---	2.10
7	---	---	---	---	2.10
8	---	---	---	---	2.10
9	---	---	---	---	2.10
10	---	---	---	---	2.10
		Média	0.72	Desvio	0.01

OBSERVAÇÕES SOBRE O TESTE

Ensáio conforme conama 418 e instrução normativa nº 6 do ibama

Teste no: 1° escapamento
 Quilometragem: 581660
 Teste iniciado as 15:39:05
 Teste finalizado as 15:40:26
 Tempo do teste: 00:01:20

- Resultados do teste de aceleração:
 - Rotação de marcha-lenta: 789 RPM
 - Rotação de corte(máxima livre): 3030 RPM
- Condições do teste
 - Temperatura externa do bloco do motor = 90 °C
 - Temperatura do ar = 50 °C
 - Pressão atmosférica = 99 KPa
 - Altitude do local de ensaio < 350 m
- Características do veículo
 - Turbo alimentado
 - Limite de opacidade = 2.10 K
 - Rotação marcha lenta (Min) = 650 RPM
 - Rotação marcha lenta (Max) = 850 RPM
 - Rotação de corte(máxima livre - Min) = 2900 RPM
 - Rotação de corte(máxima livre - Max) = 3200 RPM

Diogo Kaminski
 Engº Mecânico / Resp. Técnica
 CREA/SC 111486-2

13 AGO 2020

Laura Vitorini
 Laura Vitorini P. de Vargas Machado
 Técnica em Manutenção Automotiva
 CFT 10344696901

RESULTADO DO TESTE

APROVADO

EIMES UTILIZADOS: ANALISADOR DE GASES TECNOMOTOR (36607), TACOMETRO NAPRO (36662), TERMOMETRO MINIPA (36695), OPACIMETRO TECNOMOTOR (36606), DECIBELIMETRO TECNOMOTOR (36665), CALIBRADOR DECIBELIMETRO INSTRUTEMP (36694), COMPUTADOR TECNOMOTOR 01.

01

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE IÇARA
 Adriana Mara de Oliveira - Tabeliã
 Rua Vitória, 392 - Centro - Içara - SC - Cep: 88820-000 - Fone: (48) 3432-3094 - www.tabelionatodeticara.com.br

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original apresentado, do que dou fé. Içara-SC, 01 de Setembro de 2020.
 Ressalva: Não há.

Elita Cardoso dos Santos
 ÉLITA CARDOSO DOS SANTOS - ESCRIVENTE
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FUP21470-ZEO7.
 Emol: R\$ 4.00 + Selo(s): R\$ 2.80 = R\$: 6.80.
 Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo

000121