Folha
Nº 610
ÍNDICE



CLT50SNM
Coletor 50ml tampa branca sem pá a granel
pt/100 unidades.
Embalagem máster: 1000 unidades.

CLT50POM
Coletor 50ml tampa branca opaco com pá a granel
pt/100 unidades.
Embalagem máster: 1000 unidades.

CLT50SM
Coletor 50ml tampa branca com pá a granel
pt/100 unidades.
Embalagem máster: 1000 unidades.

CLT50SIM
Coletor 50ml tampa branca com pá individual
pt/100 unidades.
Embalagem máster: 1000 unidades.

CLT50ESM
Coletor 50ml tampa vermelha sem pá individual
pt/100 unidades.
Embalagem máster: 1000 unidades.



CLT70SNM
Coletor 70ml tampa branca sem pá a granel
pt/100 unidades.
Embalagem máster: 500 unidades.

CLT70POM
Coletor 70ml tampa branca opaco com pá a granel
pt/100 unidades.
Embalagem máster: 500 unidades.

CLT70SM
Coletor 70ml tampa branca com pá a granel
pt/100 unidades.
Embalagem máster: 500 unidades.

CLT70SIM
Coletor 70ml tampa branca com pá individual
pt/100 unidades.
Embalagem máster: 500 unidades.

CLT70ESM
Coletor 70ml tampa vermelha sem pá individual
pt/100 unidades.
Embalagem máster: 500 unidades.

NOTA:
Indicados para coleta de amostras de fezes, urina, escarro e esperma.
Vedação hermética. Graduação perfeita e total visualização.
Produzidos com matéria prima virgem, isenta de lubrificante.
Processo de produção totalmente automatizado e submetidos a rigorosos controles de qualidade.

COLETORES ADULTO E INFANTIL

Roma

ÍNDICE

CLT80SNM

Coletor 80ml tampa branca sem pá a granel pt/100 unidades.
Embalagem máster: 500 unidades.

CLT80POM

Coletor 80ml tampa branca opaco com pá a granel pt/100 unidades.
Embalagem máster: 500 unidades.

CLT80SM

Coletor 80ml tampa branca com pá a granel pt/100 unidades.
Embalagem máster: 500 unidades.

CLT80SIM

Coletor 80ml tampa branca com pá individual pt/100 unidades.
Embalagem máster: 500 unidades.

CLT80ESM

Coletor 80ml tampa vermelha sem pá individual pt/100 unidades.
Embalagem máster: 500 unidades.

CLT80VA

Coletor 80ml tampa vermelha opaco sem pá a granel pt/100 unidades.
Embalagem máster: 500 unidades.



CLTMAS

Coletor de urina infantil masculino volume 100ml cx/100.
Embalagem máster: 50 caixas.

CLTFEM

Coletor de urina infantil feminino volume 100ml cx/100.
Embalagem máster: 50 caixas.

CLTUNIV

Coletor de urina infantil unissex volume 100ml cx/100

Embalagem máster: 50 caixas.



NOTA:
Utilizado na coleta de amostras de urina de pacientes pediátricos, para posterior diagnóstico clínico.

CRALPLAST

ÍNDICE



PODEROSO DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO

COMPOSIÇÃO

Enzima protease, enzima amilase, enzima peptidase, enzima celulase, enzima lípase, álcool laurílico – 2,50% p/p, propilenoglicol, solvente, estabilizantes, conservante, corante e veículo.

INDICAÇÃO

Produto BIODEGRADÁVEL, usado para limpeza de materiais médicos, hospitalares e equipamentos removendo resíduos orgânicos.

INSTRUÇÕES DE USO

recomendamos que a água utilizada seja deionizada e tenha o pH entre 6,0 a 9,0. Para utilização em processos automatizados: Diluir 2 mL do produto para cada litro de água a temperatura de uso de solução enzimática: 40°C a 55°C e tempo de contato mínimo de 4 minutos. Para processo manual: Diluir 2 mL do produto para cada litro de água a temperatura de uso de solução enzimática: 30°C a 40°C, imergir o instrumental nesta solução por no mínimo 4 minutos. Para temperatura ambiente o tempo de imersão deverá ser validado de acordo com o protocolo de limpeza do hospital.

APRESENTAÇÃO

3x5L

12x1L

GRUPO KELLDRIN
PROTEGENDO SUA FAMÍLIA

FICHA TÉCNICA

Folha 613

PODEROSO DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO

INDICAÇÃO:

Produto BIODEGRADÁVEL, usado para limpeza de materiais médicos, hospitalares e equipamentos removendo resíduos orgânicos.

COMPOSIÇÃO:

Enzima protease, enzima amilase, enzima peptidase, enzima celulase, enzima lípase, álcool laurílico – 2,50% p/p, propilenoglicol, solvente, estabilizantes, conservante, corante e veículo.

INSTRUÇÕES DE USO:

Recomendamos que a água utilizada seja deionizada e tenha o pH entre 6,0 a 9,0. **Para utilização em processos automatizados:** Diluir 2 mL do produto para cada litro de água a temperatura de uso de solução enzimática: 40°C a 55°C e tempo de contato mínimo de 4 minutos. **Para processo manual:** Diluir 2 mL do produto para cada litro de água a temperatura de uso de solução enzimática: 30°C a 40°C, imergir o instrumental nesta solução por no mínimo 4 minutos. Para temperatura ambiente o tempo de imersão deverá ser validado de acordo com o protocolo de limpeza do hospital.

ADVERTÊNCIAS:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO - PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE.

RESTRIÇÕES DE USO:

Utilizar imediatamente após o preparo. A reutilização do produto pode provocar perda na eficiência.

PRECAUÇÕES:

Atenção! Provoca irritação ocular e cutânea. Usar luvas, avental, óculos e máscara de proteção durante a manipulação do produto. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele. Não misturar com outros produtos. Mantenha o produto em sua embalagem original. Conservar o produto fora de fontes de calor e luz solar direta. Manter o frasco bem fechado. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original.

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou o serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria corrente e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em

KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA
Rua VP1D Quadra 02 Lote 05 – DAIA - Anápolis-GO. CEP: 75132-035
CNPJ: 03.237.990/0001-74 FAX: (62) 3945-2727
Fone: (62) 3316-5206 (Anápolis) - (62) 3241-2727 (Goiânia)
Site: www.kelldrin.com.br E-mail: kelldrin@kelldrin.com.br

17

GRUPO KELLDRIN
PROTEGENDO SUA FAMÍLIA

FICHA TÉCNICA

abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

LOTE E VALIDADE:

Lote/Fabricação: Verificar embalagem
Validade: 24 meses

APRESENTAÇÕES:

1000 mL - caixa padrão com 12 frascos
5000 mL - caixa padrão com 03 frascos

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:

Aspecto: Líquido
Cor: Azul
Odor: Característico

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

pH: 6,0 a 8,0
Densidade (g/mL): 0,9 a 1,1 g/mL
Condutividade: 0,5 a 15µs/cm^2
Dureza: 0,6 a 3,5 mmol/L.Ca.

PRODUTO NOTIFICADO/RESGISTRADO ANVISA/MS:

Produto registrado na ANVISA/MS: 325.220.066

RESPONSÁVEL TÉCNICA: QUÍMICA

Cássia Rodrigues da Silva
CRQ XII 12101345

GARANTIA:

A qualidade dos produtos da **KELLDRIN** é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus clientes. Nossos representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica.

KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA
Rua VP1D Quadra 02 Lote 05 – DAIA - Anápolis-GO. CEP: 75132-035
CNPJ: 03.237.990/0001-74 FAX: (62) 3945-2727
Fone: (62) 3316-5206 (Anápolis) - (62) 3241-2727 (Goiânia)
Site: www.kelldrin.com.br E-mail: kelldrin@kelldrin.com.br

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: PODEROSO DETERGENTE MULTIENZINÁTICO **FISPQ nº:** 027

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome da substância ou mistura (Nome comercial)	PODEROSO DETERGENTE MULTIENZINÁTICO
Principais usos recomendados para a substância ou mistura	Utilizado para limpeza de materiais médicos, hospitalares e equipamentos removendo resíduos orgânicos.
Nome da empresa	Kelldrin Industrial Ltda
Endereço	Rua VP1D Quadra 02 Lote 05 – DAIA – Anápolis - GO
Telefone para contato	Goiânia: (062) 3241-2727 / Anápolis: (062) 3316-5206
Telefone para emergência	Centro de Controle de Intoxicações - Goiânia GO 0800 6464 350
Fax	(062) 3945-2727
E-mail	kelldrin@kelldrin.com.br

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da mistura (*)	Produto exclusivamente de uso profissional – Venda proibida direta ao público.

Classificação da mistura (**)

Perigos mais

adversos à **numana:** O contato direto p

ções a pe

a formu

cos: o pro

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Nome	CAS	Concentração
Álcool Isopropílico	67-63-0	8,0%

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação

Remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Contato com a pele

Remova roupas e sapatos contaminados. Lave as áreas atingidas com água corrente e sabão em abundância. Procure um serviço de saúde levando a embalagem, o rótulo do produto.

Contato com os olhos

Retire lentes de contato, se presentes. Lave os olhos com água corrente em abundância por 15 minutos, elevando as pálpebras ocasionalmente. Procure um serviço de saúde levando a embalagem, o rótulo do produto.

Ingestão

Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Evitar o contato com os olhos e contato prolongado com o produto durante o processo. O contato direto pode causar irritações a pele, mucosas e olhos.

Notas para o médico

Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção

Produto não inflamável. Porém se ocorrer princípio de incêndio com outros materiais utilizar agente extintor de pó químico, água e CO_2. **Meios impróprios de extinção:** Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre o produto e em fontes energizadas no local (se houver).

Perigos específicos da substância mistura

Não aplicável.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

O produto não oferece riscos específicos para métodos especiais de combate a incêndio. Produto não inflamável.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	Isolar e sinalizar a área. Utilizar equipamentos de proteção individual: óculos de segurança, luvas e botas de PVC ou neoprene.
Para o pessoal do serviço de emergência	Use EPI apropriado. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas. Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco.
Precauções ao meio ambiente	Produto biodegradável de baixo impacto.
Métodos e materiais para a contenção e limpeza	Produto se biodegrada com compostos orgânicos.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro	Irritante: use óculos, aventais e luvas de proteção. Produto químico, podendo provocar irritações na pele, mucosa e olhos.
Condições de armazenamento seguro	Manter o produto em sua embalagem original adequadamente fechada, em local seco e fresco, longe do calor excessivo e da luz solar.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional	Não aplicável
Indicadores biológicos de exposição	Não aplicável
Medidas de controle de engenharia	Seguir orientação padrão de manuseio de produtos químicos.
Medidas de proteção pessoal	
Proteção dos olhos/face:	Utilize óculos de proteção
Proteção para as mãos:	Utilize luvas em PVC ou borracha.
Proteção respiratória:	Utilize mascaras contra líquidos.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido de cor azul
Odor:	Característico
Limite de odor:	Não disponível
pH:	PURO: 6,0 a 8,0
Condutividade:	0,5 a 15 µs/cm^2
Dureza:	0,6 a 3,5 mmol/L.Ca.
Ponto de fusão/ponto de congelamento	Não disponível
Ponto de ebulição (decomposição) e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não Inflamável
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não aplicável
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade:	0,9 a 1,1 g/mL
Densidade relativa:	Não disponível
Solubilidade:	Não disponível
Coeficiente de partição - n- octanol/água:	Não disponível
Temperatura de autoignição:	Não disponível
Temperatura de decomposição:	Não disponível
Viscosidade:	Não disponível
Corrosividade:	Não disponível
Tensão superficial:	Não disponível
Peso molecular:	PPM Tensoativo: Álcool Laurílico – 765 g/mol

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	Nenhuma, quando armazenado e utilizado adequadamente.
Estabilidade química	O produto é estável à temperatura ambiente, sob condições normais de uso e armazenagem.
Possibilidade de reações perigosas	Não misturar com agentes oxidantes, branqueadores, detergentes, desinfetantes ou nenhum outro produto químico, pois esses produtos podem inibir a eficácia da formulação.
Condições a serem evitadas	Evitar o calor ou a exposição direta ao sol.
Materiais incompatíveis	Agentes oxidantes fortes.
Produtos perigosos da decomposição	Não disponível.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda	Contato com a pele: irritante. Evitar contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Ingestão: Pode provocar náusea ou diarreia.
Corrosão/irritação ocular	O contato com o produto pode causar irritação nos olhos.
Lesões oculares graves / irritação ocular	Não disponível.
Sensibilidade respiratória ou à pele	O contato com a pele por período prolongado pode causar irritação.
Mutangenicidade em células germinativas	O produto não demonstrou potencial mutagênico.
Carcinogenicidade	É considerado não carcinogênico para seres humanos.
Toxicidade à reprodução	É considerado sem efeitos reprodutivos para seres humanos.
Toxicidade para órgãos-alvo específico – exposição única	Não disponível.
Toxicidade para órgãos-alvo específico – exposição repetida	Não disponível.
Perigo por aspiração	Não disponível.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Kelldrin Industrial Ltda
Rua VP1D Quadra 02 Lote 05 - Daia
Anápolis-GO – Brasil

Ecotoxicidade

Efeitos ambientais: Produto biodegradável e atende a legislação atual em vigor.

Persistência / Degradabilidade: Não disponível.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Resíduos de misturas	O tratamento e disposição dos resíduos devem ser feitos de acordo com normas de órgãos ambientais e legislações específicas.
Embalagem usada	É proibida ao usuário a reutilização das embalagens vazias. Nenhum tipo de destinação especial é recomendado. Descontaminação / limpeza: enxaguar com água corrente. Destruição / eliminação: seguir pratica de descarte recomendada, de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal em vigor.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA PORTARIA EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

Nacionais

Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989. Decreto nº 4.074 de janeiro de 2002. Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) foi preparada de acordo com NBR 14725-4: 2012, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Portaria nº 47, de 25 de outubro de 2013 (Saneantes).

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3.2522.0066

Produto isento de receituário agrônomo

As legislações federais, estaduais e municipais de saúde e meio ambiente devem ser observadas.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: PODEROSO DETERGENTE MULTIENZINÁTICO **FISPQ nº:** 027

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores

Limitações de uso Não disponível.

Limitações e Garantias As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico-científico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes.

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo

- UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO. A REUTILIZAÇÃO DO PRODUTO PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA. PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- ATENÇÃO! Provoca irritação ocular e cutânea.
- Usar luvas, avental, óculos e máscara de proteção durante a manipulação do produto.
- Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com olhos ou com a pele.
- Não misturar com outros produtos.
- Antes de usar leia com atenção as instruções do rótulo.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água corrente em abundância.
- Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CIT-GO 0800 6464 350) ou o médico levando o rótulo do produto.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-1**: Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Parte 1: Terminologia. Rio de Janeiro, Brasil, 2010. Versão corrigida.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-2**: Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Parte 2: Sistema de classificação de perigo. Rio de Janeiro, Brasil, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-3**: Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Parte 3: Rotulagem. 2ª ed. Rio de Janeiro, Brasil, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-4**: Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos. 2ª ed. Rio de Janeiro, Brasil, 2012.

Legendas e abreviaturas

CAS - Chemical Abstract Service.

EPI - Equipamento de proteção individual.

55,56,57,58,59

Folha Nº 622

TECHNOFIO

PRODUTOS



NYLON MONOFILAMENTO PRETO

NYLON

MONOFILAMENTO PRETO

Fio de sutura não absorvível

A sutura de Nylon Monofilamento Preto Technofio – Fio de Sutura é do tipo não absorvível, estéril e composta por um fio de poliamida de cadeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6.6. O produto é apresentado nos diâmetros 6-0 a 0, apenas com uma agulha cirúrgica. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série "AISI 420" (para saber tipo, curvatura e tamanhos das agulhas e fios, ver "Modelos comerciais do produto"). O produto atende às especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 – Fios para Sutura Cirúrgica, Farmacopeia Brasileira e pela Farmacopeia Americana (USP) para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis.

TIPO DE AGULHA

▼ TRIANGULAR CORTANTE



CURVATURA DA AGULHA



DETALHES DO PRODUTO

CÓDIGO	DIÂM. FIO	COMP. FIO	COD. AG.	TAM. AG.	DESC. AG	ENV/CX	COR	INDICAÇÃO
NY54CT16	5-0	45cm	CT16	1,65cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY64CT16	6-0	45cm	CT16	1,65cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY24CT20	2-0	45cm	CT20	2,0cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY34CT20	3-0	45cm	CT20	2,0cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY44CT20	4-0	45cm	CT20	2,0cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY54CT20	5-0	45cm	CT20	2,0cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY64CT20	6-0	45cm	CT20	2,0cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY34CT24	3-0	45cm	CT24	2,4cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY44CT24	4-0	45cm	CT24	2,4cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY24CT25	2-0	45cm	CT25	2,5cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY04CT30	0	45cm	CT30	3,0cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY24CT30	2-0	45cm	CT30	3,0cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY34CT30	3-0	45cm	CT30	3,0cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY44CT30	4-0	45cm	CT30	3,0cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY04CT40	0	45cm	CT40	4,0cm	3/8 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY34MT15	3-0	45cm	MT15	1,5cm	1/2 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY44MT15	4-0	45cm	MT15	1,5cm	1/2 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY54MT15	5-0	45cm	MT15	1,5cm	1/2 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY64MT15	6-0	45cm	MT15	1,5cm	1/2 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY34MT20	3-0	45cm	MT20	2,0cm	1/2 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY44MT20	4-0	45cm	MT20	2,0cm	1/2 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY24MT25	2-0	45cm	MT25	2,5cm	1/2 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY34MT25	3-0	45cm	MT25	2,5cm	1/2 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica
NY44MT25	4-0	45cm	MT25	2,5cm	1/2 Circ.Triang.	24	preta	Cuticular / Plástica

26

61,62

Esparadrapo microporoso branco



INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Esparadrapo microporoso branco- COPERTINA

Finalidade:

- São indicados para fixação de curativos e produtos médico-hospitalares.

Versões:

- 1,2cm x 4,5m – Caixa máster: 144 unidades
- 1,2cm x 10m – Caixa máster: 144 unidades
- 2,5cm x 0,9m – Caixa máster: 192 unidades
- 2,5cm x 10m – Caixa máster: 96 unidades
- 2,5cm x 4,5m – Caixa máster: 96 unidades
- 5cm x 4,5m – Caixa máster: 96 unidades
- 10cm x 4,5m – Caixa máster: 24 unidades
- 5cm x 10m – Caixa máster: 96 unidades
- 10cm x 10m – Caixa máster: 24 unidades

Características:

- Hipoalergênico e microporoso.
- Deixando a pele respirar.
- Cadastrados na ANVISA

POLITAPE
fitas adesivas
A FORÇA PROFISSIONAL

Rua Antonio Frederico Ozanan, 3001
Canoas/RS – Brasil | politape@politape.com.br
www.politape.com.br | +55 (51) 3337-2544

64

Ficha Técnica de Produto



Produto: Fita Crepe Autoclave
Referência: FT140
Tipo de Adesivo: Adesivo à base de borracha e resinas
Marca: Masterfix

Descrição do Produto: Fita adesiva com dorso de papel crepado tratado e envernizado. Adesivo de alto desempenho à base de borracha natural e resinas. Possui tinta termo reativa e multiparamétrica.

Características Técnicas:

Propriedades Físicas	Valor Médio	Método de Análise
Adesão à placa de aço (gf/cm)	140	PSTC - 101
Espessura (mm)	0,14	PSTC - 133
Ruptura (Kgf/cm)	2,9	PSTC - 131
Tack Inicial (cm)	0,6	ASTM D1000
Alongamento (%)	9,4	ASTM D1000

Todas as propriedades são aproximadas e foram determinadas baseadas em valores médios. Os testes são realizados de acordo com normas internacionalmente aceitas. Um rolo separadamente pode não representar a garantia destes valores médios, podendo haver variações.

Condições Gerais:

Cor	Branca com listras rosa
Faixa de temperatura recomendada para uso (ºC)	120 - 150
Faixa de temperatura para armazenamento (ºC)	20 - 30
Quantidade por caixa (rolos)	90
Origem	Brasil
Fabricante	Poli Tape Fitas Adesivas
Classificação Fiscal	4811
Largura Padrão (mm)	19
Comprimento Padrão (m)	30
Observação	NÃO RESISTE A EXPOSIÇÃO SOLAR

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA DE ACORDO COM A RDC 260 DE 23/09/2002.

Estes valores e descrições são apresentados para propósitos de comparação e não representa uma garantia pelo fabricante. O usuário deve determinar se o produto é direcionado para um propósito particular e é conveniente para o usuário um método de avaliação através da aplicação do produto antes de seu uso. Sendo assim, recomenda-se teste prático do produto.

28

Folha
Nº 625



Fixador Citológico – 100ml

Apresentação: 1 Unidade
Caixa Máster: 30 unidades
Código: FC100
Marca: CRALPLAST

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Fixador Citológico 100ml – Cralplast

Informações Técnicas (nota):

- Fixador celular é utilizado para fixação de esfregaços celulares em lâminas.
- De aplicação simples, atende às especificações técnicas dos profissionais da área.
- Modo de usar: Aplicar o fixador de células sobre o esfregaço logo após a coleta.

https://www.cralplast.com.br/produto/fixador-citologico-100ml/

29

Folha Nº 626

BIOFRASCO NUTRI 300ML



Os **frascos para administração de nutrição enteral Biobase** são desenvolvidos em polietileno de alta qualidade, graduados com escala de 10 ml, com trava de segurança e alça de sustentação.

Verifique abaixo as demais informações técnicas do produto:

- Artigo médico-hospitalar de uso único, indicado para alimentação enteral de pacientes impossibilitados de deglutir o alimento;
- Produto higiênico, não-estéril, fabricado à base de polietileno de baixa densidade;
- Produto embalado individualmente em filme de BOPP;
- Embalagens primárias constando lote, capacidade, data de fabricação, validade, instruções de uso, responsabilidade técnica e registro no MS.
- Embalagem de embarque em papelão, com medidas internas de 412x355x405 mm, contendo 90 unidades e pesando cerca de 1,89 kg;
- Prazo de Validade: 05 (cinco) anos;
- Classificação Fiscal: 39269030;
- Registro Ministério da Saúde: 80212349002.

LABOR IMPORT

Compromisso com a Saúde

Folha
Nº 627

Garrotes com Trava



Descrição:

- Garrote elástico pronto uso.
- Contém trava de segurança
- Caixa com 25 unidades.

DESCRIÇÃO

Gel Condutor Carbogel ECG

O Carbogel ECG é um gel condutor não gorduroso, inodoro e translúcido, fabricado com matérias-primas qualificadas, especialmente desenvolvido para garantir boa condutividade.

Indicações

- É indicado como meio de transmissão de corrente e impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo, em exames de eletrocardiograma, desfibriladores e placas de bisturí elétrico.

Características

- É facilmente absorvido por guardanapos de papel ou tecido, favorecendo sua remoção após o procedimento;
- Ph neutro;
- Isento de sal (não danifica os aparelhos).



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Registro ANVISA N°: 80005910001;
- Apresentação: Um frasco
- Ph neutro;
- Isento de sal (não danifica os aparelhos);
- De fácil absorção.

Folha
Nº 629

Indicador Biológico Clean Test - Clean Up



Apresentação

Os indicadores biológicos (IB) CLEAN-TEST são utilizados para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Cada I.B. CLEAN-TEST possui um disco de papel inoculado com esporos com uma população mínima de 10^5 ou 10^6 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Esse disco é acomodado em um frasco termoplástico que servirá como frasco de cultura. O frasco também contém uma ampola de vidro quebrável contendo meio de cultura caseína de soja. A produção de ácido associada ao crescimento de esporos causa mudança de cor do meio de cultura de roxo para amarelo, facilitando a detecção do crescimento.

Características

- Alta Eficácia
- Fabricação 100% nacional
- Mudança expressiva de coloração em resultados positivos
- Fácil manuseio
- Caixa com 10 ou 50 Unidades

33

75,76

Folha Nº 630

MAXICOR®



Características

Lâminas de bisturi de aço carbono. Estéril, através de radiação gama. Uso único.

Aplicação

Utilizadas para corte do parênquima humano em consultórios odontológicos, principalmente em procedimentos cirúrgicos. A indicação específica do tamanho da lâmina a ser utilizada dependerá do procedimento cirúrgico.

34

82 Folha Nº 631

MAXITEX®

Luva cirúrgica estéril de látex com pó.



KEVENOLL® DO BRASIL

MAXITEX®

Folha Nº 632

Luva cirúrgica estéril de látex com pó.

As luvas cirurgicas estéreis de látex com pó MAXITEX, são indicadas na utilização em hospitais, clínicas médicas, veterinárias, odontológicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde onde haja a necessidade da proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue e fluidos potencialmente contaminados), e em procedimentos invasivos, onde haja necessidade de utilização de luvas estéreis.

- Confeccionada em látex 100% natural
- Lubrificadas com pó bioabsorvível
- Formato anatômico
- Esterelizada por irradiação por raio gama
- Alta sensibilidade tátil
- Superfície texturizada e antiderrapante
- Baixo nível de proteínas e pó

CUIDADO: CONTÉM LÁTEX NATURAL. PODE CAUSAR ALERGIA.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL		
TAMANHOS	**CAIXA COMERCIAL**	**CAIXA DE TRANSPORTE**
6,0	50 pares	200 pares
6,5	50 pares	200 pares
7,0	50 pares	200 pares
7,5	50 pares	200 pares
8,0	50 pares	200 pares
8,5	50 pares	200 pares
9,0	50 pares	200 pares

Atende as normas:

ISO 13485
ISO 10282
MTE NR-6

Importado e distribuido por:
Kevenoll do Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Blumenau – SC – Fone: (47) 3702-3600
www.kevenoll.com.br e-mail: kevenoll@kevenoll.com.br

36

INMETRO

Energia renovável

50L

Biomassa

Produto - Luva para procedimento não cirúrgico - ANVISA

83,84,85,86

Luva para procedimento não cirúrgico - ANVISA

Látex de borracha natural com pó



TAMANHO PP 100 UNIDADES

TAMANHO M 100 UNIDADES

TAMANHO P 100 UNIDADES

TAMANHO G 100 UNIDADES

Luva para procedimento não cirúrgico - ANVISA

Látex de borracha natural com pó

Características

Fabricada em látex 100% natural, contem pó bioabsorvivel, ambidestra, superficie lisa, punho com acabamento enrolado.

Indicações

Proteção de pacientes e profissionais em procedimentos médicos e odontológicos

Advertências

Contem latex natural. Pode causar alergia. Produto de uso unico

Folha
Nº 634

LUVA NITRILICA SEM PÓ - MEDIX



Sobre o produto



Medix

Luva Nitrilica sem Pó - Medix

- Luvas de qualidade significam economia para os estabelecimentos de saúde por diminuição de perda de luvas por irregularidade de fabricação.
- A Luva Nitrilica sem Pó - Medix é indicada para utilização em laboratórios, hospitais, odontológicas, clínicas médicas, veterinárias e demais locais onde há necessidade de segurança do usuário contra riscos biológicos (fluidos potencialmente contaminados, manipulação de materiais contaminados, sangue, contato com microorganismos etc.).
- Luvas descartáveis de procedimento nitrílica, ambidestras indicadas para trabalhos com necessidade de primorosa sensibilidade tátil. Proporciona ótima destreza e precisão nos movimentos, além de resistência mecânica a rasgos e perfurações três vezes mais elevada do que o látex ou Vinil/PVC.
- As luvas para procedimento não cirúrgico fabricadas em Nitrilo – Violeta – são confeccionadas visando o extermínio de reações alérgicas em usuários com hipersensibilidade ao látex, além de apresentar alta resistência durante o uso.

Sobre o produto:

- Não estéril
- Superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos
- Tamanhos PP, P, M, G
- Marca: Medix
- Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades
- Fabricada em Nitrilo (borracha sintética)
- Sem pó bioabsorvível
- Cor Azul Violeta

38

HOSPFLEX

Embalagens para Esterilização

Folha 635

94,95,96,97,98

BOBINAS PARA ESTERILIZAÇÃO



Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, e do outro lado poliester lâminado com polipropileno,levemente azulado.

Com 60grs/cm², com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formoldeido, próprio para esterilização, substituindo com sucesso, os antigos campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de esterilização.

Medidas de 5 a 60 centímetros.

vic pharma®
by schülke

Folha
Nº 636
BPF Quality

Uma linha completa para assepsia

Tudo o que um centro hospitalar precisa para ser altamente eficaz em assepsia.



Assepsia Tópica

IODOPOLIVIDONA

Antisséptico profissional tópico para a pele, no pré e pós-operatório.

PVPI Degermante

Iodopolividona Degermante solução a 10%, é um antisséptico indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços.

LAUDOS REBLAS

Resultados Satisfatórios para:

- ☑ Teste de Irritabilidade e Corrosão Dérmica
- ☑ Teste de Irritabilidade e Corrosão Ocular
- ☑ Testes de Eficácia Bactericida frente às cepas:
  Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp, Staphylococcus aureus
  terminação de Teor de Princípio Ativo e pH
- ☑ Estudo de Toxicidade Oral Aguda

https://vicpharma.com.br/produto/pvpi-degermante/





- Almotolia 100ml
- Dispenser 1 litro
- 1 litro

RAVA

100,101

SACO PARA LIXO INFECTANTE



SACO PARA LIXO INFECTANTE

- Disponível nas capacidades 15L, 30L, 50L e 100L.

- Solda de fundo tipo Estrela, quatro vezes mais resistente.

- Para acondicionamento de resíduos infectantes não perfuro cortantes.

- Atende as normas de higiene e segurança da ANVISA e ABNT.

LABOR IMPORT

Compromisso com a Saúde

102,103,104

Folha Nº 637

Scalp Convencional para Infusão



Descrição

Informações Técnicas

- Indicado para infusões intravenosas de curta duração.
- Mandril siliconizado, com bisel trifacetado.
- Asas flexíveis, que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia.
- Tubo transparente, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação.
- Conexão luer-lock.

Gauge	Cor	Apresentação
19 G		Caixa com 100 unidades
21 G		Caixa com 100 unidades
23 G		Caixa com 100 unidades
25 G		Caixa com 100 unidades
27 G		Caixa com 100 unidades

42

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

SERINGA INJEX SAFETY

Linha Hospitalar

SERINGA INJEX SAFETY

Registro ANVISA nº 10160610026 c/agulha, 10160610027 s/agulha.

10160610027 - Injex Safety - Seringa com dispositivo de segurança sem agulha



10160610026 - Injex Safety - Seringa com dispositivo de segurança com agulha de diversos calibres

Seringas INJEX Safety – Seringa com dispositivo de segurança que atende a NR 32: são fornecidas em embalagem individual estéril, atóxica e apirogênica com capacidade volumétrica de 1ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml e 20 ml.

As seringas com agulha com dispositivo de segurança, seringas INJEX Safety, são fabricadas para uso com fluidos ou soluções parenterais. As seringas apresentam as características e condições exigíveis pela NBR ISO 7886-1 e NBR 7864.

Cilindro (corpo da seringa): onde está gravada a graduação da seringa, injetado em polipropileno, inerte, translúcido, atóxico. Apresenta bico que pode ser de dois tipos: luer slip (bico liso) ou luer lock (bico com travamento).

Haste (parte do êmbolo que apoia e impulsiona o pistão): injetado em polipropileno inerte, atóxico apresenta local apropriado para realizar a quebra do êmbolo (haste + pistão) após a utilização da seringa (Sistema Break of System).

Pistão (parte do êmbolo que retém líquidos na parte interna do cilindro): pré-lubrificado com silicone grau médico, injetado em borracha termoplástica, atóxica, inerte, livre de látex.

Êmbolo (haste + pistão): haste que prende e impulsiona o pistão tendo uma base para apoio do polegar na extremidade oposta, que tem por finalidade fazer a vedação interna do corpo do cilindro, retendo o líquido, não permitindo a sua passagem para a haste.

Agulha hipodérmica: cânula confeccionada em aço inox sendo o bisel regular trifacetado e afiado, estéril diversos calibres de uso único e inserida em protetor de plástico polipropileno (protetor convencional).

Protetor articulado: dispositivo que atende a NR 32, confeccionado em polipropileno, atóxico, inerte, sendo encaixado no corpo da seringa para possibilitar após o uso da seringa o "alojamento" da agulha. O protetor articulado apresenta duas garras para prender a agulha no momento do "alojamento" de forma segura e sem riscos para o usuário.

O protetor articulado da agulha que está disponível nas seringas Injex Safety com bico tipo SLIP ou LOCK, deve ser acionado após a utilização da seringa, deslocando o protetor articulado na direção da agulha para alojá-la, evitando assim acidentes por punção, já que não é necessário reencapar a agulha com o protetor convencional. Para acionar o protetor articulado deve-se utilizar como apoio a superfície de uma mesa ou bancada.

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL

110,111,112,113,114



400 Unidades 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
A Sonda de Aspiração Traqueal é um produto médico hospitalar esterilizado, de uso único, indicado para aspiração de secreções traqueobrônquicas e apresenta-se em dois modelos:
1. Sonda Aspiração Traqueal com calibres de 04 a 24 fr.
2. Sonda Aspiração Traqueal com válvula com calibres de 04 a 16 fr.
Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades abertas e 2 orifícios alternados para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa ou com válvula dependendo do modelo.

2 . FINALIDADE:
A Sonda de Aspiração é um artigo médico hospitalar estéril e de uso único, para realizar a aspiração de secreções traqueobrônquicas. A manutenção das vias aéreas sem secreções é essencial para garantir a eficácia das trocas gasosas e a prevenção de complicações pulmonares. A aspiração de secreções traqueobrônquicas consiste na introdução de uma sonda nas vias respiratórias do paciente, para a extração de secreções.

3. PRECAUÇÕES ADVERTÊNCIAS CUIDADOS ESPECIAIS:
O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.
Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada.
A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico.
A conexão entre os componentes do tubo de PVC e luer deve suportar as condições normais de uso do produto.
O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos a embalagem.
Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, quebras, rebarbas, componentes soltando, presença de material estranho.
A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada, úmida deve estar impresso o numero do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade.
Produto de uso único estéril e apirogenico. Deve ser descartado após o uso.

REGISTRADO NA ANVISA
8 02860.0.0037

Macrosul

115,116,117,118,119,12
0

Sonda de Foley 2 Vias Silicone



Imagem meramente ilustrativa.

Sonda de Foley 2 Vias Silicone 24fr 15ml Fushan FC2415S2 - Macrosul

100% silicone, com ponta distal atraumática.

Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação

Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente.

Orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente.

Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão

Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama.

SOLUMED MATERIAIS MÉDICOS LTDA

55-41- 3663-7235 | 3606-9240 | 3663-9391 | 3621-7954

Folha Nº 641



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO

A sonda para nutrição/alimentação enteral da Solumed é utilizada para introdução de soluções nutricionais em pacientes impossibilitados de se alimentarem de maneira normal. Fabricado por um rigoroso sistema de produção, a Solumed dispõe de produtos de alta qualidade que atigem as necessidades técnicas, oferecendo conforto e segurança ao seus usuários.

ESPECIFICAÇÕES:

- **Composição: Sonda confeccionada em polímero plástico atóxico (Poliuretano) guia de introdução confeccionada em aço inox 316l.**
- Flexível, Peso Distal e Guia Lubrificado.
- Graduação numérica, Dupla Via e Linha Radiopaca.
- Esterilizado por **Óxido de Etileno.**
- **Tamanho: 10 FR - 120 Cm.**
- Embalagem com **1 (uma)** unidade.

ATENÇÃO:

Devem ser observadas as normas universais de assepsia e o procedimento deve ser realizado por um profissional médico.

O produto deve ser utilizado somente por profissional médico qualificado.

Produto de uso único.

Descartar após o uso em local correto.

46

SONDA URETRAL

124,125,126,127

Tamanhos disponíveis: 04,06,08,10,12,14,16,18,20,22 e 24



REGISTRO NA ANVISA
8.02860.0.9007

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico.

Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta). A ponta da sonda deve estar isenta de rebarba. O tubo apresenta variações de diâmetro conforme o calibre da sonda 4 a 24 fr.

2. FINALIDADE:

A sonda uretral tem a finalidade de: preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine, de forma espontânea; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; Em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina.

3. PRECAUÇÕES ADVERTÊNCIAS CUIDADOS ESPECIAIS:

O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.

Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada.

A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico.

A conexão entre os componentes do tubo de PVC e luer deve suportar as condições normais de uso do produto.

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos à embalagem.

Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, quebras, rebarbas, componentes soltando, presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada, úmida deve estar impresso o numero do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade.

Produto de uso único estéril e apiroç .co. Deve ser descartado após o uso.