FRESENIUS KABI

128,129,130

Cloreto de sódio 0,9%

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

Solução injetável
0,9g / 100 mL

FRESENIUS KABI

Folha Nº 644

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA
Cloreto de sódio 0,9%

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

APRESENTAÇÃO
Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica.
Apresentações: frascos de plástico transparente com 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1000 mL

USO INTRAVENOSO E INDIVIDUALIZADO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:
Cada mL da solução contém:
cloreto de sódio.....9 mg.
água para injetáveis q.s.p.....1 mL

Conteúdo eletrolítico:
Sódio (Na^+) .....154 mEq/L
Cloreto (Cl^-) .....154 mEq/L

OSMOLARIDADE: .....308 mOsm/L
pH .....4,5 – 7,0

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES
A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos.

2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
O sódio é o principal cátion e o cloreto o principal ânion do fluido extracelular.

Os níveis de sódio normalmente determinam o volume do fluido extracelular e ele é um importante regulador da osmolaridade, do equilíbrio ácido-base e auxilia na estabilização do potencial de membrana das células.

Os íons de sódio circulam através da membrana celular por meio de vários mecanismos de transporte, dentre eles a bomba de sódio (Na – K – ATPase). O sódio também desempenha importante papel na neurotransmissão, na eletrofisiologia cardíaca e no metabolismo renal.

O excesso de sódio é excretado principalmente pelo rim, pequenas porções pelas fezes e através da sudorese. O cloreto de sódio 0,9% é fundamental para manter o equilíbrio sódio potássio e contribuir para a recuperação da manutenção da volemia.

3. CONTRAINDICAÇÕES
A solução de cloreto de sódio 0,9% é contraindicada em casos de hipernatremia, retenção hídrica e hipercloremia.

4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% deve ser usada com cautela em pacientes hipertensos, com insuficiência cardíaca congestiva e pré-eclâmpsia, insuficiência renal grave, edema pulmonar e obstrução do trato urinário.

Avaliações clínicas e determinações laboratoriais periódicas são necessárias para monitorar mudanças no balanço de fluido, concentrações eletrolíticas e balanço ácido-base durante a terapia parenteral prolongada, ou sempre que a condição do paciente demonstrar necessidade de tais avaliações.

Devem ser tomados cuidados na administração de solução injetável de cloreto de sódio em pacientes recebendo corticosteroides, corticotropina ou medicamentos que possam causar retenção de sódio.

Gravidez: Categoria C. Estudos da reprodução animal não demonstram que as soluções injetáveis de cloreto de sódio 0,9% possam interferir no desenvolvimento fetal, durante a lactação e amamentação.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO DENTISTA.

Uso pediátrico, geriátrico e em outros grupos de risco

No caso da administração de soluções parenterais de grande volume, em pacientes idosos, pode ser necessário reduzir volume e a velocidade de infusão, para evitar a sobrecarga circulatória, especialmente em pacientes com insuficiência cardíaca e renal.

5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Devem ser avaliadas as características da compatibilidade dos outros medicamentos que serão diluídos ou dissolvidos na solução de cloreto de sódio 0,9%. Há incompatibilidade desta solução com anfotericina B, ocorrendo precipitação desta substância e com o glucagon. Consultar um farmacêutico sempre que necessário.

6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

O produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15ºC a 30ºC).

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Não armazenar as soluções parenterais adicionadas de medicamentos.

Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica.
Isento de PVC e látex.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

A solução somente deve ter uso intravenoso e individualizado.

A dosagem deve ser determinada por um médico e é dependente da idade, do peso, das condições clínicas do paciente, do medicamento diluído em solução e das determinações em laboratório.

FRESENIUS KABI

Antes de serem administradas, as soluções parenterais devem ser inspecionadas visualmente para se observar a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e quaisquer violações na embalagem primária.

A solução é acondicionada em frascos em **SISTEMA FECHADO** para administração intravenosa usando equipo estéril.

Atenção: não usar embalagens primárias em conexões em série. Tal procedimento pode causar embolia gasosa devido ao ar residual aspirado da primeira embalagem antes que a administração de fluido da segunda embalagem seja completada.

NÃO PERFURAR A EMBALAGEM, POIS HÁ COMPROMETIMENTO DA ESTERILIDADE DO PRODUTO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO.

Para abrir:

Verificar se existem vazamentos mínimos comprimindo a embalagem primária com firmeza. Se for observado vazamento de solução, descartar a embalagem, pois a sua esterilidade pode estar comprometida.

Se for necessária medicação suplementar, seguir as instruções descritas a seguir antes de preparar a solução Cloreto de Sódio 0,9% para administração.

No preparo e administração das Soluções Parenterais (SP), devem ser seguidas as recomendações da Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde quanto a:
- desinfecção do ambiente e de superfícies, higienização das mãos, uso de EPIs e
- desinfecção de ampolas, frascos, pontos de adição dos medicamentos e conexões das linhas de infusão.

1. Fazer a assepsia da embalagem primária utilizando álcool a 70%;
2. Identificar e remover o lacre do sítio de conexão do equipo. Nos frascos, este sítio está protegido pelo lacre de maior diâmetro. (figura 1);
3. Suspender a embalagem pela alça de sustentação;
4. Conectar o equipo de infusão da solução. Consultar as instruções de uso do equipo;
5. Administrar a solução, por gotejamento contínuo, conforme prescrição médica.



(Figura 1)

Para adição de medicamentos:
Atenção: Verificar se há incompatibilidade entre o medicamento e a solução e, quando for o caso, se há incompatibilidade entre os medicamentos.

Apenas as embalagens que possuem dois sítios, um sítio para o equipo e outro para a administração de medicamentos, poderão permitir a adição de medicamentos nas soluções parenterais.

FRESENIUS KABI

Folha Nº 847

Para administração de medicamentos antes da administração da solução parenteral:

1. Preparar o sítio de injeção fazendo sua assepsia;
2. Identificar o lacre do sítio de aditivação: ele está protegido pelo lacre de menor diâmetro (figura 1);
3. Quebrar o lacre do sítio de aditivação;
4. Utilizar uma seringa com agulha estéril para perfurar o sítio próprio para administração de medicamentos e injetar o medicamento na solução parenteral;
5. Misturar o medicamento completamente na solução parenteral;
6. Pós liofilizados devem ser reconstituídos / suspendidos no diluente estéril e apirogênico adequado antes de serem adicionados à solução parenteral.

Para administração de medicamentos durante a administração da solução parenteral:

1. Fechar a pinça do equipo de infusão;
2. Preparar o sítio próprio para administração de medicamentos, fazendo sua assepsia;
3. Utilizar seringa com agulha estéril para perfurar o sítio e adicionar o medicamento na solução parenteral;
4. Misturar o medicamento completamente na solução parenteral;
5. Prosseguir a administração.

Posologia

O preparo e administração da Solução Parenteral devem obedecer à prescrição, precedida de criteriosa avaliação, pelo farmacêutico, da compatibilidade físico-química e da interação medicamentosa que possam ocorrer entre os seus componentes.

A dosagem deve ser adaptada de acordo com as necessidades de líquidos e eletrólitos de cada paciente.

8. REAÇÕES ADVERSAS

Caso o medicamento não seja utilizado de forma correta, reações adversas podem ocorrer e incluem resposta febril, infecção no ponto de injeção, trombose venosa ou flebite estendida no local de injeção, extravazamento e hipervolemia.

As reações adversas gerais incluem náuseas, vômito, diarreia, cólicas abdominais, redução da lacrimação, taquicardia, hipertensão, falência renal e edema pulmonar.

Em pacientes com ingestão inadequada de água a hipennatremia pode causar sintomas respiratórios como edema pulmonar, embolia ou pneumonia.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em http://portal.anvisa.gov.br/vigimed ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

9. SUPERDOSE

A infusão de grandes volumes pode ocasionar sobrecarga hídrica (hiper-hidratação) e alteração no balanço eletrolítico (hipernatremia, hipercloremia, hiperosmolaridade e efeitos acidificantes).

Nestes casos, instalar uma terapia de apoio e promover a interrupção da administração da solução parenteral, podendohaver a necessidade da administração de diuréticos e/ou diálise, caso haja comprometimento renal significativo.

Em pacientes com aumento moderado nos níveis de sódio, ofertar água via oral e restringir a ingestão de sódio.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. 1.0041.0098

Farmacêutica Responsável: Cíntia M. P. Garcia **CRF-SP** 34871

Fabricado por:
Fresenius Kabi Brasil Ltda
Aquiraz - CE

Registrado por:
Fresenius Kabi Brasil Ltda.
Av. Marginal Projetada, 1652 – Barueri – SP
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04 – Indústria Brasileira

SAC 0800 7073855

USO RESTRITO A HOSPITAIS

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

FRESENIUS KABI

Histórico de Alteração da Bula

Dados da Submissão Eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das Alterações de Bulas		
Data do expediente	**Nº do expediente**	**Assunto**	**Data do expediente**	**Nº do expediente**	**Assunto**	**Data de aprovação**	**Itens de Bula**	**Versões (VP/VPS)**	**Apresentações Relacionadas**
12/03/2014	0177562/14-6	Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-	Todos	VP e VPS	Todas
27/05/2014	0415039/14-2	Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-	IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO	VP e VPS	Todas
01/03/2019	-----	Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-	IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 1. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER	VP	9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 50 ML, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1000 ML 9 MG/ML SOL INJ IV CX 80 FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML 9 MG/ML SOL INJ IV CX 48 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML 9 MG/ML SOL INJ IV CX 30 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML 9 MG/ML SOL INJ IV CX 16 FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML

							DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?		
							IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 4.ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 7.POSOLOGIA E MODO DE USAR 8. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	

FOLHA Nº 631

LABOR IMPORT

Compromisso com a Saúde

Teste Rápido de hCG



Descrição

Informações Técnicas

• Teste imunocromatográfico de etapa única, para determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hCG), na urina e no soro.

• Utiliza dois tipos de anticorpos que identificam a presença do hormônio hCG, com sensibilidade de 25 UI/ml.

• Não armanezar em geladeira.

• Apresentação: caixa com 100 testes, embalados individualmente.

FOLHA Nº 652



Descrição

Descrição do produto

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto confeccionado em tecido não tecido – tnt – 100% polipropileno (composto por microfibras desorientadas), fitas elásticos (30% vegetal látex e sintético poliéster ou 60% elastodieno e 40% de poliéster) e/ou filamentos de poliéster texturizados.

Atóxico, hipoalérgico, permeável ao ar, não inflamável, apresenta resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias, elevada inércia química, não absorve líquidos (como água, corantes, sangue, etc).

INDICAÇÃO DE USO

Produto confeccionado em tecido não tecido, tendo a finalidade de uso cobrir a região craniana ou couro cabeludo, evitando contaminações cruzadas, em ambientes hospitalares e ambulatoriais e clínicas médicas e odontológicas.

São todos descartáveis, individuais e de uso único.

CARACTERÍSTICAS:

- São descartáveis
- Garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias
- Elevada inércia química
- Leveza
- Não estéril
- Atóxica, anti-alérgica, não inflamável e esterilizável
- Não absorve líquidos (como água, corantes, sangue, etc...) e apresenta impermeabilidade de 80%

Cores: Branca / Azul/ Verde/

EMBALAGEM: 100 pecas no pacote/ 20 pacotes na Caixa Master.

vic pharma®
by schülke



Vaselina Líquida

Vaselina Líquida (grau farmacêutico) é indicado como emoliente para pele, removedor de crostas de pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele, lubrificante puro ou como base de preparações farmacêuticas e cosméticas.



- Almotolia 100 ml
- 1 litro

Folha
Nº 654
Rub

PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS

PR 11/2019-FMS

25/09/2019

RECEBIDO 25/09/2019

Folha Nº 655 RMD

J. R. EHLKE

ALAN MARTINS IVENSING
Diretor de Departamento III
Portaria .12/ 2018

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AV. DUQUE DE CAXIAS, 290 - CENTRO
JAGUARUNA / SC

APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E DOCUMENTOS

(Anexo X)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019-FMS
DATA DE ABERTURA: 25/09/2019
HORÁRIO: 09:00 HORAS

A empresa J. R. Ehlke & Cia. Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 76.730.076/0001-34, estabelecida à Av. João Gualberto, 1661 – Bairro Juvevê – Curitiba / PR, na qualidade de licitante participante do processo licitatório acima identificado apresenta as amostras para os seguintes itens do edital e os seguintes documentos relacionados (anexos):

- Amostras:
  - Item 03 (Adaptador Padrão) - 05 Unidades - Marca: Greiner/Brasil
  - Item 10 (Agulha para Coleta) - 07 Unidades - Marca: Greiner/Áustria
  - Item 135 (Tubo para Coleta) - 05 Unidades - Marca: Greiner/Brasil
  - Item 136 (Tubo para Coleta) - 05 Unidades - Marca: Greiner/Áustria
  - Item 137 (Tubo para Coleta) - 05 Unidades - Marca: Greiner/Áustria
  - Item 138 (Tubo para Coleta) - 05 Unidades - Marca: Greiner/Áustria
- Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE:
  - Publicação no D.O.U. de 12/01/1994
    Consulta ao site da ANVISA em 20/09/2019
- Registros dos Produtos:
  - 10290310035 – Referente ao Item 03
  - 10290310013 – Referente ao Item 10
  - 10290310032 – Referente ao Item 135
  - 10290310034 – Referente aos Itens 136, 137 e 138.
    Data da Emissão (consulta): 20/09/2019

Curitiba, 20 de setembro de 2019.

76.730.076/0001-34
J. R. EHLKE & CIA LTDA.
AV. JOÃO GUALBERTO, 1661
JUVEVÊ - CEP: 80.030-001
CURITIBA - PR

J.R. EHLKE & CIA LTDA.
José Romeu Ehlke
Diretor Comercial
RG nº 6.378.39-0
CPF nº 027.853.159-87

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social
J R EHLKE E CIA LTDA

CNPJ
76.730.076/0001-34

Endereço Completo
AV. JOAO GUALBERTO 1661 - JUVEVE CEP: 80.030-001 - CURITIBA/PR

Telefone

Responsável Técnico
MARCELO CONSTANTINO ASSUMPÇÃO

Responsável Legal
NELSON CHEDE

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.02.188-2

Data do Cadastro
12/01/1994

Situação
Ativa

Nº do Processo
25023.000278/93

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Importar

- Correlato

Transportar

- Correlato

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

Folha Nº 657 KMA

PORTARIA Nº 5, DE 11 DE JANEIRO DE 1994

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO TÉCNICO-NORMATIVO - DETEN, da Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições e em cumprimento a dispositivos da Lei nº 6360/76 e do Decreto nº 79094/77, resolve:

1. Conceder as Autorizações e os Cancelamentos de Autorizações de Funcionamento de Empresas, na conformidade da relação anexa.

2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRACEMA JOANA SALIM ESTEFAN

*** CONCESSAO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO ***

ATHINA A COM DE PRODS COSM E FARMACEUTICOS LTDA AUTORIZ/MS- 2.01756-6
C.G.C.-82.064.775/0001-95 PROCESSO - 00.223/93
ATIVI.-ARMAZENAR EMBALAR FABRICAR
CLASS.-P.HIGIENE COSMETICO
ENDER.-RUA ALAMEDA CABRAL 528 BAIRRO-CENTRO
C.E.P.-80.410 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 0000000

BONYPLUS IND E COM DE COSMETICOS LTDA AUTORIZ/MS- 2.01757-4
C.G.C.-82.566.340/0001-49 PROCESSO - 00.208/93
ATIVI.-ARMAZENAR EMBALAR FABRICAR
CLASS.-P.HIGIENE COSMETICO
ENDER.-RUA BARTOLOMEU LOURENCO GUSMAO 1.750 BAIRRO-BONUEIRAO
C.E.P.-81.500 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 2753457

GUE MENOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA AUTORIZ/MS- 2.01758-3
C.G.C.-41.420.185/0001-81 PROCESSO - 00.515/93
ATIVI.-ARMAZENAR IMPORTAR
CLASS.-P.HIGIENE PERFUME COSMETICO
ENDER.-AV SENADOR VIRGILIO 60 BAIRRO-MEIRELES
C.E.P.-60.170 MUNIC.-FORTALEZA UF - CE FONE - 2212211

AMERICAN NEWS IMPORTACAO LTDA AUTORIZ/MS- 2.01759-7
C.G.C.-41.455.767/0001-92 PROCESSO - 00.606/93
ATIVI.-DISTRIBUIR IMPORTAR
CLASS.-P.HIGIENE PERFUME
ENDER.-AV DOM LUIS 1.230 BAIRRO-ALDEOTA
C.E.P.-60.160 MUNIC.-FORTALEZA UF - CE FONE - 2445858

EAJ'S INDUSTRIA E COM DE COSMETICOS LTDA AUTORIZ/MS- 2.01760-9
C.G.C.-73.249.062/0001-05 PROCESSO - 15.121/73
ATIVI.-ARMAZENAR EMBALAR FABRICAR REEMBALAR
CLASS.-P.HIGIENE PERFUME COSMETICO
ENDER.-RUA PROF JOAO SOARES BARCELO 480 BAIRRO-VILA HAUERI
C.E.P.-81.630 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 0000000

AMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA AUTORIZ/MS- 3.01419-0
C.G.C.-80.235.864/0001-21 PROCESSO - 03.010/93
ATIVI.-ARMAZENAR EMBALAR EXPORTAR FABRICAR IMPORTAR
CLASS.-SAN.DOMISS.
ENDER.-RUA PROF. ISAURA TORRES CRUZ 95 BAIRRO-JARDIM CARVALHO
C.E.P.-84.100 MUNIC.-PONTA GROSSA UF - PR FONE - 0000000

LIMPRIL MANUFATURA E COM DE PRODS DE LIMPEZA AUTORIZ/MS- 3.01420-2
C.G.C.-80.552.466/0001-37 PROCESSO - 00.158/93
ATIVI.-ARMAZENAR EMBALAR FABRICAR REEMBALAR TRANSPORTAR
CLASS.-SAN.DOMISS.
ENDER.-RUA CARLOS EISENFELDER 2.256 BAIRRO-BONUEIRAO
C.E.P.-81.650 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 0000000

ERCIO E IND DE BEBIDAS PINHEIRAO LTDA AUTORIZ/MS- 3.01421-6
..G.C.-76.682.533/0001-63 PROCESSO - 00.033/08
ATIVI.-EMBALAR FABRICAR
CLASS.-SAN.DOMISS.
ENDER.-RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 4.130 BAIRRO-PAROLIN
C.E.P.-80.220 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 0000000

SCHEFFER PROD QUIMICOS LTDA AUTORIZ/MS- 3.01422-1
C.G.C.-72.038.102/0001-07 PROCESSO - 03.011/93
ATIVI.-ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR EXPORTAR FABRICAR
IMPORTAR REEMBALAR
CLASS.-SAN.DOMISS.
ENDER.-RUA COUTO MAGALHAES 980 BAIRRO-VILA MADUREIRA
C.E.P.-84.070 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 2241742

EDUARDO SOARES E SA ME AUTORIZ/MS- 3.01423-3
C.G.C.-85.019.784/0001-52 PROCESSO - 17.032/93
ATIVI.-ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR FABRICAR
CLASS.-SAN.DOMISS.
ENDER.-RUA DINAMARCA 17.203 BAIRRO-CENTRO
C.E.P.-86.182 MUNIC.-LONDRINA UF - PR FONE - 2544170

TECHFIELD DO BRASIL PROD QUIMICOS LTDA AUTORIZ/MS- 3.01424-7
C.G.C.-72.073.380/0001-03 PROCESSO - 10.002/93
ATIVI.-ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR EXPORTAR TRANSPORTAR
CLASS.-SAN.DOMISS.
ENDER.-BR 277 NUCLEO PROD INDUSTRIAL BAIRRO-GUARUJA
C.E.P.-85.813 MUNIC.-CASCAVEL UF - PR FONE - 232-6696

HOSPITAL DE OLHOS DO PARANA LTDA AUTORIZ/MS- 1.02188-4
C.G.C.-76.104.050/0001-47 PROCESSO - 00.020/93
ATIVI.-ARMAZENAR IMPORTAR
CLASS.-CORRELATO
ENDER.-RUA PRESIDENTE TAUNAY 48[illegible]
C.E.P.-80.420 MUNIC.-CURITIBA [illegible]2

IMUNODIAGNOSTICA PRODUTOS E SERV EM IMUNOLOGIA LTDAUTORIZ/MS- 1.02187-9
C.G.C.-82.450.321/0001-52 PROCESSO - 00.067/93
ATIVI.-FABRICAR
CLASS.-CORRELATO
ENDER.-RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN 15 BAIRRO-CENTRO
C.E.P.-80.010 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 2326707

J R EMLKE & CIA LTDA AUTORIZ/MS- 1.02188-2
C.G.C.-76.730.076/0001-34 PROCESSO - 00.278/93
ATIVI.-ARMAZENAR DISTRIBUIR IMPORTAR TRANSPORTAR
CLASS.-CORRELATO
ENDER.-AV JOAO GUALBERTO 1.661 BAIRRO-JUVEVE
C.E.P.-80.030 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 2521332

FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA AUTORIZ/MS- 1.02189-6
C.G.C.-79.151.312/0001-56 PROCESSO - 15.133/93
ATIVI.-ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR FABRICAR
CLASS.-MEDICAMENTO
ENDER.-AVENIDA COLOMBO 3.690 BAIRRO-ZONA SETE
C.E.P.-87.100 MUNIC.-MARINGA UF - PR FONE - 2262727

UNIVERSIDADE ESTDUAL DE LONDRINA AUTORIZ/MS- 1.02190-0
C.G.C.-78.640.487/0001-53 PROCESSO - 17.022/93
ATIVI.-ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR EXPORTAR FABRICAR
IMPORTAR REEMBALAR TRANSPORTAR
CLASS.-MEDICAMENTO
ENDER.-AVENIDA TIRADENTES 6.565 BAIRRO-SAO FRANCISCO
C.E.P.-86.072 MUNIC.-LONDRINA UF - PR FONE - 3305779

CLIMAFARMA DIST DE PROD QUIMICOS E FARMAC LTDA AUTORIZ/MS- 1.02191-1
C.G.C.-85.083.525/0001-90 PROCESSO - 16.256/92
ATIVI.-ARMAZENAR DISTRIBUIR
CLASS.-MEDICAMENTO
ENDER.-RUA ALFERES POLI 612 BAIRRO-CENTRO
C.E.P.-80.230 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 2254939

PRO DIET PROD NUTRICIONAIS AUTORIZ/MS- 1.02192-5
C.G.C.-81.887.838/0001-40 PROCESSO - 48.194/93
ATIVI.-ARMAZENAR DISTRIBUIR TRANSPORTAR
CLASS.-MEDICAMENTO
ENDER.-RUA PARA 1.836 BAIRRO-PORTAO
C.E.P.-80.610 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 2436764

IMPORTADORA E EXP ESCRITUS DE MANUFATURADOS LTDA AUTORIZ/MS- 1.02193-3
C.G.C.-79.467.361/0001-00 PROCESSO - 00.203/93
ATIVI.-DISTRIBUIR EXPORTAR IMPORTAR
CLASS.-CORRELATO
ENDER.-RUA CANDIDO LOPES 205 BAIRRO-CENTRO
C.E.P.-80.610 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 2358100

PROTTA IND E COM DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA AUTORIZ/MS- 1.02194-2
C.G.C.-96.569.223/0001-43 PROCESSO - 00.678/93
ATIVI.-EMBALAR DISTRIBUIR FABRICAR TRANSPORTAR
CLASS.-MEDICAMENTO
ENDER.-RUA MUSICO VALDEMAR OLIVIERI 440 BAIRRO-JARDIM BELA VISTA
C.E.P.-18.270 MUNIC.-TATUI UF - SP FONE - 0511422

CENTRO CIRURGICO LTDA AUTORIZ/MS- 1.02195-6
C.G.C.-38.568.820/0001-57 PROCESSO - 03.906/93
ATIVI.-DISTRIBUIR
CLASS.-MEDICAMENTO CORRELATO
ENDER.-RUA VILA RICA 1.622 BAIRRO-MONSENHOR MESSIAS
C.E.P.-30.720 MUNIC.-BELO HORIZONTE UF - MG FONE - 4637071

DROGAMED COM DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA AUTORIZ/MS- 1.02196-4
C.G.C.-78.167.045/0006-00 PROCESSO - 00.022/93
ATIVI.-ARMAZENAR IMPORTAR
CLASS.-MEDICAMENTO
ENDER.-RUA ANNE FRANK 1.919 BAIRRO-VILA HAUER
C.E.P.-81.610 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 2772344

AGREEMENT COMERCIAL IMPORT EXPORT PROD INDUST LTDAAUTORIZ/MS- 1.02197-3
C.G.C.-95.423.497/0001-67 PROCESSO - 00.229/93
ATIVI.-EXPORTAR IMPORTAR
CLASS.-CORRELATO
ENDER.-AVENIDA PARANA 700 BAIRRO-CABRAL
C.E.P.-80.035 MUNIC.-CURITIBA UF - PR FONE - 0000000

KSS COM E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA AUTORIZ/MS- 1.02198-1
C.G.C.-79.805.263/0001-28 PROCESSO - 22.045/93
ATIVI.-ARMAZENAR FABRICAR IMPORTAR TRANSPORTAR
CLASS.-CORRELATO
ENDER.-RUA CASTRO 35 BAIRRO-VILA ROCCO III
C.E.P.-83.100 MUNIC.-SAO JOSE DOS PINHAIS UF - PR FONE - 2822345

CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AUTORIZ/MS- 1.02199-0
C.G.C.-68.583.954/0001-00 PROCESSO - 06.366/93
ATIVI.-DISTRIBUIR
CLASS.-MEDICAMENTO
ENDER.-AV MINISTRO EDGARD NUMERO 870 BAIRRO-VAZ LOBO
C.E.P.-21.350 MUNIC.-RIO DE JANEIRO UF - RJ FONE - 3919240
GOLDEN HORDE QUIMICA DO BRASIL LTDA AUTORIZ/MS- 1.02200-2
C.G.C.-56.208.382/0001-04 PROCESSO - 00.571/91
ATIVI.-DISTRIBUIR IMPORTAR
CLASS.-MEDICAMENTO CORRELATO
ENDER.-RUA QUATA 318 BAIRRO-V OLIMPIA
C.E.P.-04.546 MUNIC.-SAO PAULO UF - SP FONE - 8202340

LABORATORIO E HOMEOPATIA PAI D'OLHO LTDA AUTORIZ/MS- 1.02201-6
C.G.C.-76.694.310/0001-10 PROCESSO - 15.119/93
ATIVI.-ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR FABRICAR
CLASS.-MEDICAMENTO
ENDER.-AV LOS OS GOMES 162 BAIRRO-ZONA CINCO
C.E.P.-87.015 MUNIC.-MARINGA UF - PR FONE - 2248350

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE LEÃO
Certifico que o presente documento é cópia fiel do original
CURITIBA 05 JUL 2019
Bel. RICARDO AUGUSTO DE LEÃO - Oficial
BIANCA L. CAVALCANTE DE LEÃO - Escrevente
KEITE FERNANDA DELAROSA - Escrevente
PRICILA ROSA DE ALMEIDA - Escrevente
VANESSA G. A. NUNES - Escrevente
Lei 13.228 de 18/07/2000 - SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
EATN2659

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Folha Nº 658 RuP

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	71.957.310/0001-47	**Autorização**	1.02.903-1
Produto	ADAPTADOR VACUETTE E ACESSORIOS		

Modelo Produto Médico

Adaptador de segurança QUICKSHIELD VACUETTE; Adaptador padrão (Standard Holder) VACUETTE; Adaptador para Hemocultura VACUETTE. ACESSÓRIO: Adaptador luer.

Nome Técnico	Adaptadores
Registro	10290310035
Processo	25351.230126/2005-71
Origem do Produto	• FABRICANTE: GREINER BIO ONE GMBH - ÁUSTRIA • FABRICANTE: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL • FABRICANTE: GREINER BIO-ONE (THAILAND) LTD. - TAILÂNDIA, REINO DA • FABRICANTE: GREINER BIO-ONE NORTH AMERICA, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	71.957.310/0001-47	**Autorização**	1.02.903-1
Produto	AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO VACUETTE		

Modelo Produto Médico

16G, 17G, 18G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G e 30G.

Nome Técnico	Agulhas Descartaveis
Registro	10290310013
Processo	25000.001294/9841
Origem do Produto	• FABRICANTE: GREINER BIO ONE GMBH - ÁUSTRIA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	71.957.310/0001-47	**Autorização**	1.02.903-1
Produto	VACUETTE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ANTICOAGULANTE		

Modelo Produto Médico

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - ACD-A - Rack 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - ACD-A- PREMIUM - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - ACD-B - Rack 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - ACD-B- PREMIUM - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - ANÁLISE DE TRAÇOS - Rack 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - ANÁLISE DE TRAÇOS PREMIUM - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - COAGULAÇÃO PREMIUM - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - EDTA-K - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm ou (16 x 100) mm

VACUETTE -TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - EDTA-K PREMIUM - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - GLICOSE E LACTATO PREMIUM - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - PLASMA COM GEL SEPARADOR - 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm ou (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE- PLASMA COM GEL SEPARADOR PREMIUM - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - VSG PREMIUM - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE CPDA - Rack 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE PLASMA - 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm ou (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - EDTA-K COM GEL SEPARADOR - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm ou (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - GLICOSE E LACTATO - Rack 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE® - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ANTICOAGULANTE - CPDA- PREMIUM - Rack com 50 (cinquenta) tubos - (13 x 75) mm;13 x 100) mm; (16 x 100) mm.

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE VSG - Rack 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm, (9 x 120) mm

VACUETTE - TUBO PARA DETECÇÃO DE HOMOCISTEÍNA PREMIUM - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA DETECÇÃO DE HOMOCISTEÍNA - Rack 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE COAGULAÇÃO - Rack 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE- EDTA-K COM GEL SEPARADOR PREMIUM - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE - PLASMA - PREMIUM - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

Nome Técnico	FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS
Registro	10290310032
Processo	25351.175247/2002-08
Origem do Produto	• FABRICANTE: GREINER BIO ONE LTD. - TAILÂNDIA, REINO DA • FABRICANTE: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL • FABRICANTE: GREINER BIO-ONE NORTH AMERICA INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA • FABRICANTE: GREINER BIO ONE GMBH - AUSTRIA
Classificação de Risco	I - Classe I: produtos de baixo risco ao indivíduo e baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	71.957.310/0001-47	**Autorização**	1.02.903-1
Produto	FAMÍLIA VACUETTE TUBO PARA COLETA A VÁCUO PARA SOROLOGIA		

Modelo Produto Médico

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR - Rack com 50 tubos - 13 x 100 mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR - Rack com 50 tubos - 13 x 75 mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR - Rack com 50 tubos - 16 x 100 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR - FOTORESSISTENTE - Rack com 50 tubos - 13 x 100 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR - FOTORESSISTENTE - Rack com 50 tubos - 13 x 75 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR - FOTORESSISTENTE - Rack com 50 tubos - 16 x 100 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR PREMIUM - FOTORES - Rack com 50 tubos - 13 x 100 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR PREMIUM - FOTORES - Rack com 50 tubos - 13 x 75 mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA - Rack com 50 tubos - 13 x 100 mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA - Rack com 50 tubos - 16 x 100 mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR - PREMIUM - Rack com 50 tubos - 13 x 100 mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR - PREMIUM - Rack com 50 tubos - 13 x 75 mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR - PREMIUM - Rack com 50 tubos - 16 x 100 mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA - PREMIUM - Rack com 50 tubos - 13 x 100 mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA - PREMIUM - Rack com 50 tubos - 13 x 75 mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA - PREMIUM - Rack com 50 tubos - 16 x 100 mm

VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA SOROLOGIA - Rack com 50 tubos - 13 x 75 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR PREMIUM - FOTORES - Rack com 50 tubos - 16 x 100 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA FOTORESSISTENTE - Rack com 50 tubos - 13 x 100 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA FOTORESSISTENTE - Rack com 50 tubos - 13 x 75 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA FOTORESSISTENTE - Rack com 50 tubos - 16 x 100 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA PREMIUM - FOTORESSISTENTE - Rack com 50 tubos - 13 x 100 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA PREMIUM - FOTORESSISTENTE - Rack com 50 tubos - 13 x 75 mm

VACUETTE – TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA SOROLOGIA PREMIUM - FOTORESSISTENTE - Rack com 50 tubos - 16 x 100 mm

Nome Técnico	FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS
Registro	10290310034
Processo	25351.175249/2002-99
Origem do Produto	• : GREINER BIO-ONE GMBH - AUSTRIA
Classificação de Risco	I - Classe I: produtos de baixo risco ao indivíduo e baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

WILL COMERCIAL

Folha Nº 669

Ao
Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna
Pregão Presencial nº 11/2019

Relação de Amostras

Item	Quant	Unid	Especificação	Marca
11	01	Und	Alcool 70%, 1 litro	Itajá
12	01	Und	Alcool gel 70% antisséptico, 1 litro	Ciclogel
35	01	Und	Clorexidina degermante 2%, 1 litro	Riohex
43	01	Und	Detergente enzimático, 5 litros	Zymedet Gold
71	01	Und	Gel para sonar ECG, 100 gramas	Clinigel
72	01	Und	Hipoclorito de sódio 1%, 1 litro	Hospclean
80	01	Und	Loção oleosa a base de A.G.E., 200 ml	DermaEX
88	01	Pct	Liva de preventivo, pct com 100 und	Descarpack
89	01	Cx	Máscara tripla, pct com ~~100~~ 50 und.	Descarpack
99	01	Und	Povidine degermante, 1 litro	Septmax
100	01	Pct	Saco leitoso 30 litros, pct com 100 und	Rava
101	01	Pct	Saco leitoso 50 litros, pct com 100 und	Rava
134	01	Pct	Touca descartável com elástico, pct com 100 und	Descarpack
139	01	Und	Vaselina líquida, 1 litro	Septmax

Recebido em: 25/09/2019

Nome: ALAN

ALAN MARTINS WENSING
Diretor de Departamento III
Portaria 12/2018

RUA ALVORADA 180 - FLOR DE NAPOLIS – SÃO JOSÉ / SC
CEP: 88106-460 FONE (48) 2132-3346
documentacao@willcomercial.com.br/contato@willcomercial.com.br

FUFA-SC
Comércio e Representação LTDA.

07 164 711/0001 - 40
254.916.996
FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Rua: Joaquim Nabuco, nº 1595
CEP 88090 - 060
FLORIANÓPOLIS - SC

Prefeitura
Nº 663
Rubrica

Florianópolis/SC, 23 de Setembro de 2019.

Estado De Santa Catarina
Município de Jaguaruna
Fundo Municipal De Saúde De Jaguaruna

Processo Licitatório N.º 16/2019-FMS
Pregão Presencial Nº 11/2019-FMS

RECIBO DE ENTREGA DE AMOSTRAS

Conforme solicitado no Edital de Pregão Presencial 11/2019, estamos apresentando amostras para os itens a seguir:

ITEM Nº 69 - PIELSANA GAZE RAYON 7,5x7,5
ITEM Nº 70 - SAF-GEL
ITEM Nº 77 - ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO
ITEM Nº 78 - ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO
ITEM Nº 80 - PIELSANA ÓLEO 200ml

Declaro que estamos recebendo as amostras acima:

Nome: Rugiane Machado de Souza

Cargo: _____

Data: 25/09/19.

Carimbo e Assinatura: _____

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e NÚMERO 257115 SÉRIE 1

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Estrada Boa Esperanca,2320.
Fundo Canoas
RIO DO SUL - SC
C.N.P.J. 00.802.002/0001-02
FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 257115
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4219 0900 8020 0200 0102 5500 1000 2571 1517 5741 4470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Outra Saida Merc.Trest.Serv.Nao Espec.	342190139223324 23/09/2019 10:36:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
253148995		00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Jaguaruna	01.746.653/0001-87	23/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
Rua Julio Rocha, 206	Centro	88715-000	23/09/2019

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JAGUARUNA	(48)3624-0198	SC		10:35:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 39,35	R$ 6,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,68	R$ 51,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,42

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
Paulo Roberto De Oliveira Ruszczak	0-Por conta do Remetente (CIF)				517.236.469-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Braco Canoas, 60,	RIO DO SUL	SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Volume(s)		287136	1,000	1,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19313			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C100C3200	Abaixador de Lingua Plastico c/40 UND L:ALAB041914 V:04/21	44219900	000	5949	PCT	1	17,92079	17,92	17,92	3,05		17,00	
C100C1000	Abaixador de Lingua Madeira c/100 UND L:057 V:06/24	44219900	000	5949	PCT	1	2,72000	2,72	2,72	0,46		17,00	
L100L1219	Adaptador p/Tubo Coleta de Sangue a Vacuo L:190318032 V:03/24	70179000	000	5949	UND	1	0,14002	0,14	0,14	0,02		17,00	
C108C1525	Algodao Hidrofilo 500 Gr L:0619 V:06/24	30059090	000	5949	RL	1	9,31429	9,31	9,31	1,58		17,00	
C125C1789	Bolsa para Drenagem Coletora de Urina L:182609 V:08/23	90189099	040	5949	UND	1	2,36205	2,36	0,00	0,00		0,00	
C175C3465	Termometro Clinico Digital Flexivel L:T103 V:12/79	90251110	040	5949	UND	1	9,71429	9,71	0,00	0,00		0,00	
C138C4136	Esparadrapo 10,0 CM Isento Latex L:BAH27101 V:11/19	30051030	000	5949	RL	1	9,25714	9,26	9,26	1,57		17,00	

Recebido 25/09/2019

ALAN [illegible] Diretor de Departamento III Portaria [illegible] /2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST000=Icms Normal ; CST020=Icms Convenio 52-91 ; CST040=Icms Isento Convenio 01-99,80-02 e 87-02 ; CST060=Icms ST Convenio 146-09. Depositar: (B BRASIL: Ag:0276-3 C/C: 30778-5) - (CAIXA: AG:0423 C/C: 5915-8 Operacao: 3) - (ITAU: Ag:8483 C/C: 06341-1) - (ITAU: Ag:0804 C/C: 35775-4) - (BRADESCO: Ag:2656-5 C/C:8020-9) SIV - Solicitacao Informal Verbal n.:AMOSTRA PP 011/2019 LOCAL DE ENTREGA SETOR DE LICITACOES - AV. DUQUE DE CAXIAS, 290 CENTRO - JAGUARUNA/SC - Pedidos: 287136 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA. Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 6,68 - Valor Aprox. Tributos em R$. Federal: 3,43 (4,20%) - Estadual: 2,83 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Altermedsaudejagua@bol.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 54.779 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J METAR LOGISTICA LTDA.	

Identificação do Emitente

METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918
FUNDO CANOAS - Rio do Sul / SC
CEP: 89163-920
Tel.: (47) 3531-9800

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 54.779

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4219 0983 1570 3200 0122 5500 1000 0547 7910 1980 4290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e - www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	**342190138629092 20/09/2019 16:00:08**

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
252.244.710		83.157.032/0001-22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUNA			01.746.653/0001-87	20/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JULIO CARDOSO, 206	CENTRO		88715-000	20/09/2019
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Jaguaruna	(48) 3624-0138	SC		16:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
METAR LOGISTICA LTDA.	0 - Emitente				10.992.167/0027-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Governador Ivo Silveira, 555 SALA 1 - Canta G	Rio do Sul	SC	256.212.279

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
35872	ABAIXADOR DE LINGUA DESC C/100 - EMBALADO INDIVIDUAL Lote: 12217A771	39269040	040	5911	PC	1,0000	10,6300	10,63					
34884	ADAPTADOR DE AGULHAS C/SISTEMA DE SEGURANCA P/TUBO DE VACUTAINER Lote: 23046	90183999	040	5911	UN	1,0000	0,1700	0,17					
191	ALGODAO HIDROFILO 500GR Lote: 0219	52030000	040	5911	UN	1,0000	7,4500	7,45					
[illegible]	ATADURA CREPOM 06CM X 1,80M 13F TOP Lote: 1821310T1	30059090	040	5911	UN	1,0000	0,3000	0,30					
8352	ATADURA CREPOM 08CM X 1,80M 13F TOP Lote: 15152	30059090	040	5911	UN	1,0000	0,4100	0,41					
8353	ATADURA CREPOM 10CM X 1,80M 13F TOP Lote: 1833710T1	30059090	040	5911	UN	1,0000	0,5100	0,51					
8354	ATADURA CREPOM 12CM X 1,80M 13F TOP Lote: 1 90801211	30059090	040	5911	UN	1,0000	0,6200	0,62					
8355	ATADURA CREPOM 15CM X 1,80M 13F TOP Lote: 1 81221511	30059090	040	5911	UN	1,0000	0,7700	0,77					
8356	ATADURA CREPOM 20CM X 1,80M 13F TOP Lote: 1 812220T1	30059090	040	5911	UN	1,0000	0,9600	0,96					
28085	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM C/FIO RADIOPACO C/50 (E) Lote: CGX1731IT	30059090	040	5911	PC	1,0000	63,1400	63,14					
7894	DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINARIA N 6 C/EXTENSAO Lote: 38151	90189099	040	5911	UN	1,0000	1,4200	1,42					
56756	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 13FIOS TO Lote: 3848	30059090	040	5911	PC	1,0000	16,9400	16,94					
9698	FITA ADESIVA 19CM X 50M Lote: FC00918D	48114110	040	5911	UN	1,0000	1,8800	1,88					
9125	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91MM X 91M 13 FIOS Lote: 3321	30059090	040	5911	RL UN	1,0000 1,0000	71,6700 71,6700	71,67					
33778	LENCOL DE PAPEL EM ROLO 50CM X 50M BRANCO PREMIUM Lote: 003818	48030090	040	5911	UN	1,0000	4,7400	4,74					
55290	LUVA EM E.V.A ESTERIL Lote: 2005	39269040	040	5911	PC	1,0000	9,7400	9,74					
6877	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO FLEXIVEL (BRANCO/VERDE) Lote: 321701	90251990	040	5911	UN	1,0000	13,0000	13,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Nr. Pedido: 0919-000398 AMOSTRA DO PREGAO PRESENCIAL 11/2019 Isento do ICMS nos termos do art. II, Inciso XVIII do anexo II do Decreto 2870/01 Regulamento RICMS SC. RECEBIDO 25/09/2019 (AMOSTRA) PR 11/2019 - PMS	ALAN MARTINS WANSING Diretor de Departamento III Portaria [illegible] 12/2018

RECEBEMOS DE	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J - METAR LOGISTICA LTDA.	Nº 54.779 SERIE 1

Identificação do Emitente

METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918
FUNDO CANOAS - Rio do Sul / SC
CEP: 89163-920
Tel.: (47) 3531-9800

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 54.779

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4219 0983 1570 3200 0122 5500 1000 0547 7910 1980 4290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	**342190138629092 20/09/2019 16:00:08**

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
252.244.710		83.157.032/0001-22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUNA			01.746.653/0001-87	20/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA SAIDA
RUA JULIO CARDOSO, 206	CENTRO		88715-000	20/09/2019
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Jaguaruna	(48) 3624-0138	SC		16:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
METAR LOGISTICA LTDA.	0 - Emitente				10.992.167/0027-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Governador Ivo Silveira, 555 SALA 1 - Canta G	Rio do Sul	SC	256.212.279

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
47473	EQUIPO P/NUTRICAO ENTERAL PONTA PERFURANTE ESCALONADA (UNIVERSAL) Lote: SEEAAA0014	90189099	240	5911	UN	1,0000	0,7500	0,75					
8129	MASCARA DESC TRIPLA C ELASTICO C/50 Lote: 1315706	63079010	240	5911	CX	1,0000	4,2500	4,25					
9	SERINGA DESC P INSULINA 01ML C/AGULHA 008 003 - 30G Lote: 20190310	90183111	240	5911	UN	1,0000	0,2200	0,22					
7596	EQUIPO P/SORO 2 VIAS C/CLAMP Lote: 180528	90189010	240	5911	UN	1,0000	0,4800	0,48					
35330	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10,0CM X 4,50M BEGE Lote: USA21701	30051090	540	5911	UN	1,0000	4,5100	4,51					
8894	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10,0CM X 4,50M BRANCO Lote: USA23001	30051090	540	5911	UN	1,0000	4,2800	4,28					
43073	EQUIPO P/SORO MACROGOTAS COMPLETO - IJ227 Lote: IJ180312(Z)	90183999	540	5911	UN	1,0000	1,2200	1,22					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Nr. Pedido: 0919-000398
AMOSTRA DO PREGAO PRESENCIAL 11/2019
Isento do ICMS nos termos do art. II, Inciso XVIII do anexo II do Decreto 2870/01 Regulamento RICMS/SC

RECEBIDO 25/09/2019 (AMOSTRA)
PR 11/209 - FMS

RESERVADO AO FISCO:

ALAN MAIRTON [illegible]
Diretor de [illegible]
Portaria [illegible]/12/2018